

本次來函建議現場勘察之情形

現場勘察之情形

現場勘察之情形	特定及一般對象	簡要對象
(一) 於營運前階段辦理許可證（文件）申請。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(二) 納管事業且無排放廢（污）水於地面水體者，於取得聯接使用證明或廢（污）水委託處理契約書後，於營運階段辦理水措計畫核准文件之登記。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(三) 於營運階段辦理水措計畫或許可證（文件）變更，涉及下列情形之一：		
1. 廢（污）水全量回收使用。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 稀釋廢（污）水。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 第二十二條第一項規定，應於變更前送核發機關審查，經核准後，始得變更之事項。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. 第二十六條規定之情形，應檢附申請日前三十日內之功能測試合格報告，辦理變更者。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. 採樣口或放流口座標異常。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. 放流口設置於作業環境內。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(四) 水措計畫（納管事業為限）或許可證（文件）展延。	<input type="radio"/>	△
(五) 其他經核發機關認定有必要。	△	△

註：標示△者，由核發機關視個案認定應否進行現場勘察。