


雲林縣海洋污染風險地圖

更新日期：115 / 06 / 29



附件十四 歷年海洋污染通報案件彙整

編號	事件名稱	發生時間	發生地點	事件發生原因	事件處理情形(防範措施之建議與採取)	應變處理投入之設備能量
1	三條崙安檢所 山友號漁船漏油	115.02.16 08:51	三條崙 漁港	船舶船 體破裂 沉沒	● 船體破裂進水沉沒 ● 油污外洩量：0.004 公斤 ● 防範及處理措施：無	已布設吸油棉索 及吸油棉片
2	許厝寮漁港 「金」膠筏翻覆	114.11.08 18:00	麥寮港 西北 0.1 哩處	船舶翻 覆	● 漁船翻覆 ● 油污外洩量：0 公斤 ● 防範及處理措施：無	無油污洩漏
3	敏膠筏船三條崙 漁港翻覆	114.02.02	三條崙 漁港	船舶翻 覆	● 漁船翻覆 ● 油污外洩量：0 公斤 ● 防範及處理措施：佈放索狀吸 油棉	無油污洩漏
4	獅子山共和國籍 「MVFULIM88」 雜貨輪海難	110.08.19 06:05	箔子寮 外海 13.5 哩	船舶擱 淺沉沒	● 雜貨輪擱淺並沉沒 ● 油污外洩量：0 公斤 ● 防 範 及 處 理 措 施： 「MVFULIM88」輪殘油及船骸部 分，因水深達 87 米，已無礙航 之虞且柴油污染風險低，如逕 行打撈及抽除作業深具技術困 難及風險，並由航港局公證報告 建議，船體及殘油不予移除。	無油污洩漏
5	台子漁港漏油事 件	108.06.24 02:30	台子港 漁港	儲油桶 洩漏	● 港區加油站柴油儲油桶洩漏 ● 油污外洩量：柴油 7.5 噸 ● 防範及處理措施：港口處佈放 吸油棉索，港區內以吸油棉吸附 油污	吸油棉 21 箱、攔 油索(6 吋)4 包、攔油索(3 吋)4 包
6	台西海域油污染	106.02.07 10:00	五條港 漁港及 台西離 島工業 區交界	不明油 污	● 海面不明油污 ● 油污外洩量：100 公斤 ● 防範及處理措施：針對陳情海 域漁港加強巡查頻率	現場巡視無油污 情形，陳情漁民 鰻苗網上無明顯 油漬。
7	箔子寮漁港 外海祥豐海事工 程有限公司工作 船擱淺外海事件	104.07.06 07：02	箔子寮 漁港外 海	船舶擱 淺	● 工作船擱淺 ● 油污外洩量：0 公斤 ● 防範及處理措施：佈放索狀吸 油棉	佈放索狀吸油棉 30 公尺
8	濁水溪出海口漁 船擱淺	103.01.12 22：40	濁水溪 出海口 約 1.5 公里	船舶擱 淺	● 漁船擱淺 ● 油污外洩量：0 公斤 ● 防範及處理措施：佈放索狀吸 油棉	佈放索狀吸油棉 18 公尺
9	勢鴻號擱淺事件	101.08.01 16：10	三條崙 漁港	船舶擱 淺	● 抽砂船擱淺 ● 油污外洩量：0 公斤 ● 防範及處理措施：佈放索狀吸 油棉	佈放索狀吸油棉 21 公尺
10	麥寮港海域油污 事件	99.12.19 01：45	麥寮港 EOPN3 碼頭海 域	船舶排 放廢污 水	● 油污外洩量：約 0.01 公斤 ● 外洩現況：麥寮港 EOPN3 碼頭 船舶(ANGEL101)排放艙底水 ● 防範及處理措施：99.12.1902： 04 圍第二道攔油索，並已於 99.12.1908：30 清理完畢	攔油索 250 公 尺、片狀吸油綿 一箱、索狀吸油 棉一包

編號	事件名稱	發生時間	發生地點	事件發生原因	事件處理情形(防範措施之建議與採取)	應變處理投入之設備能量
11	麥寮港西二碼頭污染事件	99.12.11 21:06	麥寮港西二碼頭	船舶漏油	●油污外洩量：約 0.3 公 斤 ●外洩現況：以承接盤引流止漏，落海油污已控制於攔油索內 ●防範及處理措施：利用攔油索和吸油棉清理完畢	攔油索 250 公尺、片狀吸油綿一箱、索狀吸油棉一包
12	991003 麥寮港東七、八碼頭油污事件	99.10.03 07:45	麥寮港東七、碼頭	船舶排放廢污水	●油污外洩量：約 30 公斤 ●外洩現況：研判為已出港船隻所排廢污水，黑色油花 ●防範及處理措施：利用攔油索和吸油棉清理完畢	攔油索 500 公尺、片狀吸油綿三箱、索狀吸油棉五包

附件十五-1 雲林縣及中部地區各相關機關、單位污防治應變資材能量表(總表)

一、 雲林縣各相關機關、單位油污防治設備能量表(更新日期：114 年 6 月 12 日)

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
雲林縣	雲林縣環境保護局	雲林縣斗六市雲林路一段 170 號	吸附設備	吸油棉(吸油量 73Gallon)	捲狀	12	捲	雲林縣環境保護局
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.48cm、每箱(包)100 片)	片狀	14	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	15	包	
			吸附設備	吸油棉	尼龍繩附油球	10	箱	
			吸附設備	化學吸液棉(處理量 40.5Gallon)	片狀	24	箱	
			吸附設備	化學吸液棉(處理量 40.5Gallon)	片狀	25	箱	
			防護設備	個人防護具組		30	組	
			防護設備	口罩	N95 杯狀碗型口罩	280	個	
			防護設備	防護衣	D 級	300	件	
			防護設備	防護衣	D 級	200	件	
雲林縣	西螺清潔隊	雲林縣西螺鎮堤防路 2 號	攔油設備	攔油索(高度 30cm、長度 15M)	河川型	5	條	雲林縣環境保護局
			攔油設備	攔油索儲存收放架		1	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 5L)		1	個	
			陸上運輸	手推車(長度 1.2M、寬度 0.9cm)		1	台	
			陸上運輸	手推車(長度 0.9M、寬度 60cm)		1	台	
			其他設備	緊急應變設備	套裝緊急應變處理箱	5	組	
			其他設備	遮蔽設備	貨櫃屋	1	個	
雲林縣	麥寮工業港	雲林縣麥寮鄉麥寮工業港	吸附設備	吸油棉(吸油量 37.5Gallon、厚度 0.48cm、每箱(包)100 片)	片狀	36	箱	雲林縣環境保護局
			吸附設備	吸油棉(吸油量 73Gallon)	捲狀	23	捲	
			吸附設備	吸油棉(長度 20 英呎、吸油量 37.8Gallon、直徑 8 英吋、每箱(包)3 條)	索狀	12	包	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			吸附設備	吸油棉(長度 10 英呎、吸油量 25Gallon、直徑 3 英吋、每箱(包)10 條)	條狀	26	包	
			除油設備	除油劑(油分散劑)(容量 25L)		16	桶	
			除油設備	背負式引擎噴灑器		1	台	
雲林縣	斗六工業區	雲林縣斗六市斗工二路 2 號	攔油設備	攔油索(高度 30cm、長度 15M)	河川型	9	條	雲林縣環境保護局
			攔油設備	攔油索(高度 30cm、長度 20M)	河川型	10	條	
			攔油設備	攔油索儲存收放架		1	個	
			吸附設備	扇型汲油器(處理量 10m ³ /hr)		2	台	
			吸附設備	親油式汲油器(處理量 20m ³ /hr)	刷式	1	台	
			吸附設備	吸油棉(長度 10 英呎、吸油量 25Gallon、直徑 3 英吋、每箱(包)10 條)	條狀	1	包	
			吸附設備	吸油棉(長度 20 英呎、吸油量 37.8Gallon、直徑 8 英吋、每箱(包)3 條)	索狀	1	包	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 37.5Gallon、厚度 0.48cm、每箱(包)100 片)	片狀	48	箱	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 5L)		3	個	
			除油設備	發電機(功率 25KW)	小型	1	台	
			除油設備	高溫高壓噴槍清洗器(功率 10HP)	大型	1	台	
			防護設備	救生衣	未分類	33	件	
			陸上運輸	手推車(長度 0.9M、寬度 60cm)		2	台	
			陸上運輸	手推車(長度 1.2M、寬度 90cm)		2	台	
			陸上運輸	手推車(長度 1.2M、寬度 85cm)		1	台	
			其他設備	緊急應變設備	套裝緊急應變處理箱	5	組	
			其他設備	遮蔽設備	貨櫃屋	2	個	
雲林縣	經濟部工業局 雲林科技工業區 污水處理廠	雲林縣斗六市虎溪里科工六路六號	吸附設備	吸油棉(吸油量 37.5Gallon、厚度 0.48cm、每箱(包)100 片)	片狀	8	箱	雲林縣環境保護局
			吸附設備	吸油棉(吸油量 73Gallon)	捲狀	10	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	15	包	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.48cm、每箱(包)100 片)	片狀	30	箱	
			其他設備	污染防治箱		2	個	
雲林縣	箔子寮漁港(養殖協會中心)	雲林縣口湖鄉雲林縣口湖鄉下崙村漁港路 300 號	攔油設備	攔油索(高度 60cm、長度 20M)	港灣型	4	條	雲林縣環境保護局
			攔油設備	攔油索充氣機		1	台	
			攔油設備	攔油索注水機(出水量 60L/min)		1	台	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	3	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 20 英呎)	索狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 5 英吋、長度 10 英呎)	索狀	6	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 3 英吋、長度 12 英呎)	條狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.48cm、每箱(包)100 片)	片狀	10	箱	
			其他設備	遮備設備	貨櫃屋	1	個	
雲林縣	四二岸巡大隊	雲林縣麥寮鄉麥津村豐安路 18 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	11	箱	岸巡四二大隊
			吸附設備	吸油棉	捲狀	5	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	10	包	
			防護設備	防護衣	D 級	15	件	
			防護設備	口罩	未分類	100	個	
			防護設備	個人防護具組		35	組	
			防護設備	防護相關設備	防滑鞋套(雙)	12	雙	
雲林縣	麥寮港	雲林縣麥寮鄉台塑工業園區	攔油設備	攔油索(高度 75cm、長度 250M)	近海型	41	條	民間單位 – 台塑石化股
			攔油設備	攔油索(高度 90cm、長度 550M)	近海型	1	條	
			攔油設備	攔油索(高度 75cm、長度 100M)	近海型	1	條	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			攔油設備	攔油索(高度 35cm、長度 100M)	港灣型	1	條	份有限公司 _台塑石化股 份有限公司
			攔油設備	攔油索(高度 75cm、長度 500M)	近海型	1	條	
			攔油設備	攔油索(高度 75cm、長度 40M)	近海型	1	條	
			攔油設備	攔油索(高度 170cm、長度 150M)	外海型	7	條	
			攔油設備	攔油索(高度 160cm、長度 150M)	外海型	1	條	
			攔油設備	攔油索(高度 56cm、長度 25M)	潮間帶型	4	條	
			吸附設備	吸油棉(長度 10 英尺、吸油量 17.83Gallon、直徑 8 英吋、每箱(包)4 條)	索狀	15	包	
			吸附設備	化學吸液棉(處理量 0.343Gallon)	片狀	10	箱	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 0.24Gallon、厚度 0.4cm、每箱(包)100 片)	片狀	150	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)8 條、直徑 3 英吋、長度 10 英尺)	索狀	20	包	
			吸附設備	親油式汲油器(處理量 40m3/hr)	多功能	2	台	
			吸附設備	親油式汲油器(處理量 100m3/hr)	多功能	1	台	
			吸附設備	真空輸油泵		1	個	
			儲存設備	海上儲油囊(容量 10000L)		9	個	
			儲存設備	海上儲油囊(容量 5000L)		1	個	
			除油設備	高溫高壓噴槍清洗器(功率 10HP)	中型	2	台	
			除油設備	除油劑(油分散劑)(容量 25L)		126	桶	
			海上運輸	工作船(出水量 276ton)		2	艘	
			海上運輸	消防船(出水量 326ton)		4	艘	
			海上運輸	消防船(出水量 430ton)		2	艘	
			海上運輸	除污船(出水量 120ton)		1	艘	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 5 英吋、長度 10 英尺)	索狀	6	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 3 英吋、長度 10 英尺)	條狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.48cm、每箱(包)100 片)	片狀	10	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 20 英尺)	索狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 3 英吋、長度 12 英尺)	條狀	5	包	
			其他設備	遮蔽設備	貨櫃屋	1	個	

二、 二、中部地區各相關機關、單位油污防治設備能量表(更新日期：114 年 3 月 31 日)

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
臺中市	烏日啤酒廠	臺中市烏日區 光華街 1 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	12	箱	臺中市政府 環境保護局
			吸附設備	吸油棉	捲狀	9	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	1	包	
			防護設備	防護衣	D 級	50	件	
臺中市	臺中發電廠	臺中市龍井區 麗水里龍昌路 1 號	攔油設備	攔油索(高度 50cm、長度 20M)	港灣型	2	條	臺中市政府 環境保護局
			攔油設備	攔油索(高度 50cm、長度 20M)	潮間帶型	2	條	
			攔油設備	攔油索注水機(出水量 166L/min)		1	台	
			攔油設備	攔油索充氣機		1	台	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	8	包	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	3	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	1	包	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	14	箱	
			吸附設備	導流式吸油器(處理量 10m ³ /hr)	堰式	2	台	
			儲存設備	海上儲油囊(容量 10000L)		1	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 3000L)		1	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 5000L)		1	個	
			儲存設備	儲油桶(暫存槽)(容量 200L)		1	桶	
			防護設備	防護衣	D 級	78	件	
臺中市	臺中港務分公司 勞安處倉庫	臺中市梧棲區 中橫 11 路 18 號	攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 20M)	河川型	4	條	臺中市政府 環境保護局
			攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 20M)	河川型	2	條	
			攔油設備	攔油索(高度 50cm、長度 20M)	潮間帶型	1	條	
			攔油設備	攔油索充氣機		1	台	
			攔油設備	攔油索注水機(出水量 500L/min)		1	台	
			攔油設備	攔油索(高度 50cm、長度 20M)	港灣型	7	條	
			攔油設備	攔油索(高度 50cm、長度 20M)	潮間帶型	3	條	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			攔油設備	攔油索(高度 35cm、長度 15M)	河川型	4	條	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 10m ³ /hr)	堰式	1	台	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	20	箱	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 10m ³ /hr)	堰式	3	台	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 3000L)		1	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 3000L)		1	個	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 7HP)	小型	2	台	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 7HP)	小型	1	台	
			除油設備	發電機(功率 5.5HP)	小型	1	台	
			其他設備	緊急應變設備	套裝緊急應變處理箱	2	組	
臺中市	陽明大樓	臺中市豐原區陽明街 36 號	吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	3	包	臺中市政府環境保護局
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	8	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	3	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	4	包	
臺中市	大里工業區污水處理廠	臺中市大里區工業一路 180 號	吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	8	包	臺中市政府環境保護局
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 5 英吋、長度 10 英呎)	索狀	8	包	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	14	捲	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	20	箱	
臺中市	大甲幼獅工業區服務中心污水處理廠	臺中市大甲區工五路一號	吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	5	包	臺中市政府環境保護局
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	15	包	
			吸附設備	吸油棉(長度 10 英呎、吸油量 8Gallon、直徑 5 英吋、每箱(包)4 條)	索狀	9	包	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 39Gallon)	捲狀	13	捲	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	20	箱	
臺中市	臺中工業區服務中心污水處理廠	臺中市西屯區工業區 4 路 1 號	吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英吋)	索狀	13	包	臺中市政府環境保護局
			吸附設備	吸油棉(長度 10 英吋、吸油量 8Gallon、直徑 5 英吋、每箱(包)4 條)	索狀	8	包	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 39Gallon)	捲狀	20	捲	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	20	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英吋)	索狀	18	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英吋)	條狀	3	包	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 3000L)		1	個	
			防護設備	防護衣	D 級	20	件	
臺中市	松柏漁港安檢所	臺中市順帆路 232 號	吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英吋)	索狀	14	包	臺中市政府環境保護局
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 5 英吋、長度 10 英吋)	索狀	14	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英吋)	條狀(圓柱)	2	包	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	20	箱	
臺中市	第三(臺中)海巡隊	臺中市大武鄉海濱里北堤路 1-2 號	吸附設備	導流式汲油器(處理量 10m ³ /hr)	堰式	2	台	海岸巡防署 _海洋巡防總局_第三(臺中)海巡隊
			吸附設備	親油式汲油器(處理量 10m ³ /hr)	碟式	2	台	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 10m ³ /hr、)	堰式	6	台	
			吸附設備	親油式汲油器(處理量 10m ³ /hr、)	帶式	4	台	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 5m ³ /hr、)	堰式	3	台	
			除油設備	除油劑噴灑設備		1	台	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 5HP)	中型	1	台	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 5HP)	小型	1	台	
			其他設備	遮蔽設備	貨櫃屋	5	個	
臺中	中部地區機動	臺中市清水區	吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條)	條狀	5	包	海岸巡防署

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
市	海巡隊	北堤路 1-3 號	防護設備	個人防護具組		15	組	_海洋巡防總局_中部地區機動海巡隊
			監測設備	頭盔型微光觀察鏡		2	個	
			通訊蒐證	數位照相機		1	個	
			通訊蒐證	數位攝影機	水中拖曳式	1	個	
			通訊蒐證	望遠鏡	(手持式雙眼)高倍率	2	個	
			其他設備	遮蔽設備	貨櫃屋	1	個	
臺中市	臺中供油服務中心	臺中市清水區海口南路 599 號	攔油設備	攔油索(高度 60cm、長度 200M)	港灣型	1	條	經濟部_台灣中油公司_臺中供油服務中心
			攔油設備	攔油索(高度 35cm、長度 120M)	河川型	1	條	
			吸附設備	回收幫浦		1	個	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 10m ³ /hr)	堰式	1	台	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.6cm、每箱(包)100 片)	片狀	20	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	10	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)30 條、直徑 8 英吋、長度 2 英呎)	條狀	30	包	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 10000L)		1	個	
			儲存設備	海上儲油囊(容量 10000L)		1	個	
			除油設備	發電機(功率 28KW、功率 28KW)	小型	1	台	
			除油設備	油水分離系統	簡易型	3	組	
			除油設備	除油劑噴灑設備		2	台	
			海上運輸	油駁船(出水量 2454.23ton)		2	艘	
			通訊蒐證	無線電	攜帶式	4	台	
			其他設備	照明設備	照明燈組	2	組	
臺中市	岸巡第三總隊	臺中市臺中港郵政第六四號信箱	攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 2.54M)	港灣型	1	條	海巡署海岸巡防總局(中巡)_岸巡第三總隊_岸巡第三總隊
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	16	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	3	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	5	包	
			防護設備	個人防護具組		21	組	
臺中	臺中港務分公	臺中市梧棲區	攔油設備	攔油索(高度 60cm、長度 1M)	港灣型	200	條	民間單位 _

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
市	司	梧棲區中橫 11 路 18 號	攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 1M)	河川型	200	條	臺灣港務_臺中分公司_臺中分公司
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 3 英吋、長度 4 英呎)	條狀	30	包	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 14.1m ³ /hr)	堰式	1	台	
			除油設備	除油劑(油分散劑)(容量 19L)		64	桶	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 9HP)	小型	1	台	
			陸上運輸	環保稽查車(重量 2.51ton)		1	輛	
			陸上運輸	叉動車(堆高機)(重量 5ton)		1	輛	
			通訊蒐證	數位照相機		2	個	
臺中市	臺中港供油服務中心	臺中市清水區南堤路三段 297 號	攔油設備	攔油索(高度 35cm、長度 15M)	河川型	5	條	經濟部_台灣中油公司_臺中港供油服務中心
			攔油設備	攔油索(高度 60cm、長度 15M)	港灣型	72	條	
			攔油設備	攔油索(高度 110cm、長度 20M)	近海型	6	條	
			吸附設備	回收幫浦		1	個	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 12m ³ /hr)	堰式	1	台	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	20	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	5	捲	
			除油設備	發電機(功率 1KW)	中型	1	台	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 6HP)	小型	1	台	
			除油設備	背負式引擎噴灑器		2		
			除油設備	除油劑噴灑設備		3	台	
			除油設備	油水分離系統	簡易型	1	組	
			除油設備	發電機(功率 2.4KW、功率 2.4KW)	小型	1	台	
			除油設備	除油劑(油分散劑)(容量 200L)		4	桶	
			防護設備	防護相關設備	背負式供氣救生設備	3	個	
			防護設備	防護衣	C 級	1	件	
			通訊蒐證	無線電	攜帶式	8	台	
			其他設備	照明設備	照明燈組	2	組	
臺中市	中華全球石油股份有限公司	臺中市五股區 臺中市梧棲區	攔油設備	攔油索(高度 70cm、長度 20M)	近海型	20	條	民間單位 _ 中華全球石
			攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 20M)	河川型	30	條	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
		南堤路三段 291 號	吸附設備	吸油棉	捲狀	23	捲	油股份有限公司_中華全球石油股份有限公司
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 9.84 英呎)	索狀	120	包	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 15m3/hr)	堰式	7	台	
			吸附設備	回收幫浦		3	個	
			吸附設備	回收幫浦		3	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 1000L)		1	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 5000L)		2	個	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 9HP)	小型	2	台	
			除油設備	除油劑(油分散劑)(容量 200L)		5	桶	
臺中市	臺中市梧棲區 南堤路三段 295 號	臺中市梧棲區 南堤路三段 295 號	攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 300M)	港灣型	1	條	民間單位 – 匯僑股份有限公司_臺中
			攔油設備	攔油索(高度 80cm、長度 360M)	近海型	1	條	
			吸附設備	木屑		100	kg	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 60m ³ /hr)	堰式	1	台	
			吸附設備	親油式汲油器(處理量 60m3/hr)	刷式	1	台	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 3 英吋、長度 9.8 英呎)	條狀	38	包	
			吸附設備	真空輸油泵		3	個	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 5Gallon、厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	8	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 2 英吋、長度 3 英呎)	條狀	20	包	
			儲存設備	儲油桶(暫存槽)(容量 1000L)		30	桶	
			儲存設備	海上儲油囊(容量 30000L)		1	個	
			儲存設備	儲油桶(暫存槽)(容量 10L)		2	桶	
			儲存設備	儲油桶(暫存槽)(容量 5000L)		2	桶	
			除油設備	撈油手工具		2	個	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 5HP)	中型	1	台	
			防護設備	防護衣	C 級	15	件	
			其他設備	雜項	垃圾回收袋	5	個	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
臺中市	臺中電廠	臺中市龍井區 麗水里龍昌路1號	吸附設備	回收幫浦		2	個	經濟部_台灣 電力公司_臺 中電廠
			防護設備	防護面具	半面罩	4	個	
			防護設備	手套	工作手套	4	雙	
			防護設備	防護衣	C 級	4	件	
			其他設備	雜項	空砂包裝	100	個	
臺中市	中部地區機動 海巡隊	臺中市北提路 1-3 號	吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	5	包	海洋委員會_ 海巡署艦隊 分署_中部地 區機動海巡 隊
			防護設備	個人防護具組		15	組	
			監測設備	頭盔型微光觀察鏡		2	個	
			通訊蒐證	多功能傳真機		1	個	
			通訊蒐證	數位照相機		1	個	
			通訊蒐證	數位攝影機	水中拖曳式	1	個	
			通訊蒐證	望遠鏡	望遠鏡	2	個	
			其他設備	遮蔽設備	貨櫃屋	1	個	
臺中市	中港機動巡邏 站	臺中市大安區 五甲北路 10 巷 60 號	吸附設備	吸油棉	捲狀	3	捲	海洋委員會_ 海巡署中部 分署_第三岸 巡隊
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 3 英吋、長度 4 英呎)	條狀	10	包	
			防護設備	個人防護具組		23	組	
彰化縣	防潮門安檢所	彰化縣彰化縣 伸港鄉全興村 西全路 167 巷 111 之 1 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)50 片)	片狀	7	箱	海洋委員會_ 海巡署中部 分署_第三岸 巡隊
			吸附設備	吸油棉	捲狀	16	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 3 英吋、長度 4 英呎)	條狀	48	包	
苗栗縣	龍港機動巡邏 站	苗栗縣苗栗縣 後龍鎮龍津里 公司寮 87-5 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	10	箱	海洋委員會_ 海巡署中部 分署_第三岸 巡隊
			吸附設備	吸油棉	捲狀	7	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 5 英吋、長度 10 英呎)	條狀	171	包	
			防護設備	個人防護具組		6	組	
苗栗縣	外埔安檢所	苗栗縣後龍鎮 海埔里 131 之 6	攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 45M)	港灣型	69	條	海洋委員會_ 海巡署中部
			吸附設備	吸油棉(厚度 25cm、每箱(包)50 片)	片狀	5	箱	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
		號	吸附設備	吸油棉	捲狀	5	捲	分署_第三岸巡隊
苗栗縣	公司寮安檢所	苗栗縣後龍鎮龍津里之1-2號	吸附設備	吸油棉(厚度 25cm、每箱(包)50 片)	片狀	76	箱	海洋委員會_海巡署中部分署_第三岸巡隊
苗栗縣	通宵安檢所	苗栗縣通霄鎮漁港路 69 號	吸附設備	吸油棉(厚度 25cm、每箱(包)50 片)	片狀	1	箱	海洋委員會_海巡署中部分署_第三岸巡隊
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 4 英吋、長度 3 英呎)	條狀	1	包	
苗栗縣	苑裡安檢所	苗栗縣苑裡鎮海岸里 36 之 6 號	吸附設備	吸油棉(厚度 25cm、每箱(包)50 片)	片狀	4	箱	海洋委員會_海巡署中部分署_第三岸巡隊
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 4 英吋、長度 3 英呎)	條狀	8	包	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	6	捲	
			防護設備	個人防護具組		100	組	
臺中市	松柏安檢所	臺中市大甲區順飢路 233-2 號	吸附設備	吸油棉(厚度 25cm、每箱(包)50 片)	片狀	20	箱	海洋委員會_海巡署中部分署_第三岸巡隊
			吸附設備	吸油棉	捲狀	28	捲	
			防護設備	個人防護具組		3	組	
臺中市	溫寮安檢所五甲執檢站	臺中市大安區五甲南路 119 號	攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 50M)	港灣型	4	條	海洋委員會_海巡署中部分署_第三岸巡隊
			吸附設備	吸油棉(厚度 25cm、每箱(包)50 片)	片狀	10	箱	
			防護設備	個人防護具組		10	組	
彰化縣	鹿港機動巡邏站	彰化縣鹿港鎮媽祖路 39 號	吸附設備	吸油棉(厚度 45cm、每箱(包)50 片)	片狀	9	箱	海洋委員會_海巡署中部分署_第三岸巡隊
彰化縣	崙尾灣安檢所	彰化縣鹿港鎮顏厝小段 530 之 17 地號	攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 50M)	港灣型	5	條	海洋委員會_海巡署中部分署_第三岸
			攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 50M)	潮間帶型	63	條	
			攔油設備	攔油索注水機(出水量 50L/min)		1	台	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			攔油設備	攔油索充氣機		1	台	巡隊
			吸附設備	吸油棉(厚度 25cm、每箱(包)50 片)	片狀	13	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 4 英吋、長度 3 英呎)	索狀	1	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 4 英吋、長度 3 英呎)	條狀	2	包	
			吸附設備	吸油棉	二次污染防護 塑膠墊片	7	捲	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 3000L)		2	個	
彰化縣	王功安檢所	彰化縣芳苑鄉 王功村漁港路 968 號	吸附設備	吸油棉(厚度 45cm、每箱(包)50 片)	片狀	23	箱	海洋委員會_ 海巡署中部 分署_第三岸 巡隊
苗栗縣	A1 苗栗縣環境 保護局	苗栗縣苗栗市 高鐵一路 95 號	攔油設備	攔油索(高度 65cm、長度 20M)	近海型	5	條	苗栗縣政府 環境保護局
			攔油設備	攔油索(高度 45cm、長度 20M)	河川型	1	條	
			攔油設備	攔油索充氣機		4	台	
			攔油設備	攔油索(高度 110cm、長度 20M)	潮間帶型	3	條	
			攔油設備	攔油索注水機(出水量 600L/min)		3	台	
			攔油設備	攔油索(高度 100cm、長度 20M)	潮間帶型	16	條	
			吸附設備	親油式吸油器(處理量 12m ³ /hr)	刷式	1	台	
			吸附設備	回收幫浦		1	個	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 5 英吋、長度 10 英呎)	索狀	8	包	
			吸附設備	回收幫浦		1	個	
			吸附設備	吸油棉	尼龍繩附油球	13	箱	
			吸附設備	導流式吸油器(處理量 10m ³ /hr)	堰式	3	台	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	81	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	27	捲	
			吸附設備	吸油棉(長度 20 英呎、直徑 8 英吋、每箱(包)3 條)	索狀	10	包	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			吸附設備	吸油棉(長度 10 英呎、直徑 3 英吋、每箱(包)10 條)	條狀	40	包	
			吸附設備	回收幫浦		1	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 1000L)		2	個	
			儲存設備	儲油桶(暫存槽)(容量 1000L)		1	桶	
			除油設備	背負式引擎噴灑器		1	台	
			除油設備	高溫高壓噴槍清洗器(功率 10.5HP)	小型	1	台	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 9HP)	小型	2	台	
			除油設備	發電機(功率 3KW)	小型	2	台	
			防護設備	救生衣	充氣式	52	件	
			防護設備	防護衣	D 級	500	件	
			防護設備	青蛙裝		49	件	
			防護設備	防護相關設備	護目鏡	32	個	
			防護設備	個人防護具組		32	組	
			防護設備	個人防護具組		10	組	
			防護設備	防護相關設備	防滑鞋套(雙)	64	雙	
			其他設備	遮蔽設備	充氣式帳棚	1	個	
			其他設備	照明設備	照明燈組	3	組	
			其他設備	緊急應變設備	洩漏緊急應變器材組	5	組	
苗栗縣	第三海岸巡防總隊龍鳳漁港安檢所	苗栗縣苗栗縣竹南鎮龍鳳里海埔 38-1 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	6	箱	海巡署海岸巡防總局(中巡)_岸巡三二大隊 _岸巡三二大隊
			吸附設備	吸油棉	捲狀	5	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	8	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	12	包	
苗栗縣	通霄發電廠	苗栗縣通霄鎮海濱路 1-31 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	300	箱	經濟部_台灣電力公司_通霄發電廠
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 8 英吋、長度 20 英呎)	索狀	10	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 5 英吋、長度 10	條狀	5	包	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
苗栗縣	A4 通霄電廠庫房	苗栗縣通霄鎮海濱路 1-31 號		英呎)				苗栗縣政府環境保護局
			除油設備	除油劑(油分散劑)(容量 19L)		1	桶	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	8	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	6	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	3	包	
苗栗縣	A3 苑裡安檢所庫房	苗栗縣苑裡鎮海岸里 36-6 號	防護設備	防護衣	D 級	250	件	苗栗縣政府環境保護局
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	4	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	4	捲	
			吸附設備	吸油棉(長度 20 英呎、直徑 8 英吋、每箱(包)3 條、)	索狀	3	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	3	包	
苗栗縣	A2 外埔安檢所庫房	苗栗縣後龍鎮海埔巷 13-5 號	防護設備	防護衣	D 級	100	件	苗栗縣政府環境保護局
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	5	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 3 英吋、長度 20 英呎)	索狀	6	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 20 英呎)	索狀	3	包	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	5	捲	
苗栗縣	A5 海巡署第三機動巡邏站(龍港)	苗栗縣龍津里 87-5 號	防護設備	防護衣	D 級	100	件	苗栗縣政府環境保護局
			吸附設備	吸油棉	捲狀	7	捲	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.5cm、每箱(包)100 片)	片狀	10	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 20 英呎)	索狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	11	包	
			防護設備	個人防護具組		6	組	
苗栗	台灣中油股份	苗栗縣中正路	攔油設備	攔油索(高度 35cm、長度 15M)	河川型	12	條	經濟部_台灣

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
縣	有限公司探採事業部	140 號	吸附設備	浮油回收手工具組		2	個	中油公司_探採事業部
			吸附設備	防爆型抽油泵	氣動式	3	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 5000L)		2	個	
			除油設備	油水分離系統	移動型	1	組	
			除油設備	油水分離系統	簡易型	3	組	
			防護設備	個人防護具組		10	組	
			防護設備	防護相關設備	背負式供氣救生設備	6	個	
			防護設備	防護面具	TS 防毒面罩	4	個	
			防護設備	防護相關設備	背負式供氣救生設備	3	個	
			防護設備	消防衣		19	件	
			監測設備	氧氣測定器		4	個	
苗栗縣	中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠	苗栗縣蘆竹里中華路 517 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.2cm、每箱(包)100 片)	片狀	10	箱	民間單位 _ 中國石油化學工業開發股份有限公司_頭份廠
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	3	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)1 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	1	包	
南投縣	環境保護局	南投縣南投市南崗一路 300 號	攔油設備	攔油索(高度 35cm、長度 20M)	河川型	9	條	南投縣政府環境保護局
			攔油設備	攔油索(高度 35cm、長度 20M)	河川型	5	條	
			吸附設備	吸油棉(長度 10 英呎、吸油量 32Gallon、直徑 6 英吋、每箱(包)4 條)	索狀	20	包	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 13Gallon、厚度 cm、每箱(包)100 片)	片狀	4	箱	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 Gallon、厚度 cm、每箱(包)100 片)	片狀	6	箱	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.3cm、每箱(包)100 片)	片狀	11	箱	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 78Gallon)	捲狀	21	捲	
			吸附設備	吸油棉(長度 20 英呎、吸油量 114Gallon、直徑 8 英吋、每箱(包)3 條)	索狀	15	包	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			吸附設備	吸油棉(長度 10 英呎、吸油量 72Gallon、直徑 8 英吋、每箱(包)4 條)	索狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(長度 12 英呎、吸油量 30Gallon、直徑 3 英吋、每箱(包)10 條)	條狀	12	包	
			吸附設備	吸油棉(吸油量 35Gallon)	枕狀	10	個	
			吸附設備	導流式吸油器(處理量 15m ³ /hr)	堰式	1	台	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 1000L)		1	個	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 3000L)		1	個	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 5HP)	小型	1	台	
			防護設備	防護衣	D 級	100	件	
			防護設備	防護相關設備	安全帽	12	個	
彰化縣	A1 彰化縣環保局	彰化縣彰化市健興路 1 號	攔油設備	攔油索(高度 51cm、長度 15M)	港灣型	11	條	彰化縣環境保護局
			攔油設備	攔油索(高度 40cm、長度 15M)	河川型	8	條	
			攔油設備	攔油索注水機(出水量 450L/min)		1	台	
			攔油設備	攔油索充氣機		1	台	
			攔油設備	攔油索(高度 82cm、長度 20M)	潮間帶型	5	條	
			攔油設備	攔油索(高度 56cm、長度 15M)	潮間帶型	6	條	
			攔油設備	攔油索(高度 35cm、長度 10M)	河川型	22	條	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)4 條、直徑 5 英吋、長度 10 英呎)	索狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	5	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	21	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	17	包	
			吸附設備	親油式吸油器(處理量 25m ³ /hr)	刷式	1	台	
			吸附設備	導流式吸油器(處理量 10m ³ /hr)	堰式	2	台	
			吸附設備	吸油棉	尼龍繩附油球	23	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	40	捲	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	40	箱	
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 15m ³ /hr)	堰式	1	台	
			吸附設備	吸油棉	二次污染防護 塑膠墊片	6	捲	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 9HP)	小型	1	台	
			除油設備	高壓噴槍清洗器(功率 4HP)	小型	2	台	
			除油設備	發電機(功率 5.5KW)	小型	1	台	
			除油設備	除油劑噴灑設備		1	台	
			防護設備	防護衣	D 級	173	件	
			防護設備	手套	防油手套	508	雙	
			防護設備	防護相關設備	防護鞋	48	雙	
			防護設備	防護相關設備	護目鏡	10	個	
			防護設備	個人防護具組		32	組	
			防護設備	防護相關設備	防護鞋	94	雙	
			其他設備	照明設備	照明燈組	1	組	
彰化縣	四一岸巡大隊 防潮門安檢所	彰化縣伸港鄉 全興村西全路 167 巷 111-1 號	攔油設備	攔油索	潮間帶型	5	條	海巡署海岸 巡防總局(中 巡)_岸巡四 一大隊 _岸 巡四一大隊
			吸附設備	吸油棉	片狀	21	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	38	捲	
			吸附設備	吸油棉	條狀	16	包	
			防護設備	個人防護具組		1	組	
彰化縣	A2 溪州垃圾資 源回收(焚化)廠	彰化縣溪州鄉 彰水路一段臨 1 號	攔油設備	攔油索(高度 60cm、長度 15M)	港灣型	15	條	彰化縣環境 保護局
			吸附設備	導流式汲油器(處理量 10m ³ /hr)	堰式	1	台	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	16	捲	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	17	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	條狀	10	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	4	包	
			除油設備	發電機(功率 3KW)	小型	1	台	
彰化	A3 彰濱鹿港區	彰化縣鹿港鎮	吸附設備	吸油棉	捲狀	14	捲	彰化縣環境

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
縣	污水下水道系統	彰濱工業區鹿工北三路 8 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	9	箱	保護局
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	9	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	9	包	
彰化縣	A4 彰濱線西區污水處理廠	彰化縣線西鄉彰濱西五路 6 號	吸附設備	吸油棉	捲狀	12	捲	彰化縣環境保護局
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	7	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	7	包	
彰化縣	A5 芳苑工業區服務中心	彰化縣芳苑鄉後寮村工區 11 路 40 號	攔油設備	攔油索(高度 60cm、長度 15M)	港灣型	5	條	彰化縣環境保護局
			吸附設備	吸油棉	捲狀	14	捲	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	12	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	條狀	6	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	8	包	
彰化縣	A6 全興工業區服務中心	彰化縣伸港鄉全興村西全路 167 巷 111 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	14	箱	彰化縣環境保護局
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	8	包	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	12	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	5	包	
彰化縣	A7 崙尾灣漁港貨櫃	彰化縣鹿港鎮西部濱海公路	攔油設備	攔油索注水機(出水量 450L/min)		1	台	彰化縣環境保護局
			攔油設備	攔油索充氣機		1	台	
			攔油設備	攔油索(高度 50cm、長度 20M)	潮間帶型	60	條	
			攔油設備	攔油索(高度 51cm、長度 15M)	港灣型	5	條	
			吸附設備	吸油棉	二次污染防護塑膠墊片	7	捲	
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	10	箱	
			吸附設備	吸油棉	捲狀	13	捲	

所在縣市	儲放場所	儲放場所地址	設備	項目	種類	數量	單位	管理單位
			吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	11	箱	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	索狀	6	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	2	包	
			儲存設備	陸上儲油囊(容量 3000L)		2	個	
			其他設備	遮蔽設備	貨櫃屋	2	個	
彰化縣	A8 防潮門安檢所	彰化縣伸港鄉 509 彰化縣伸港鄉全興村西全路 167 巷 111 之 1 號	吸附設備	吸油棉(厚度 0.45cm、每箱(包)100 片)	片狀	7	箱	彰化縣環境保護局
			吸附設備	吸油棉	捲狀	16	捲	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)10 條、直徑 3 英吋、長度 10 英呎)	條狀	3	包	
			吸附設備	吸油棉(每箱(包)3 條、直徑 8 英吋、長度 10 英呎)	條狀(圓柱)	20	包	
			防護設備	個人防護具組		1	組	

污染應變能量評估檢討

(一)攔油索評估：目前縣轄境內各式攔油索共計 13,250 公尺，可滿足作業水域圍攔回收、溢油點防護需求。

(二)汲油器評估：目前縣轄境內有 6 組各式汲油器每小時可汲取 87 公噸油量，可達到至少 3 日完成浮油回收。

1 組 25m³/h 一般親油型刷式汲油器(每日可回收 25m³/h*10%*90%*12h/天=27 噸/天)、5 組 10m³/h 小型堰式汲油器(每日可回收 5*10m³/h*10%*12h/天=60 噸)，每日回收 87 噸。

(三)儲油設備評估：目前縣轄境內有海上儲油囊(5000L)1 組、海上儲油囊(10000L)9 組、陸上儲油囊(5L)4 組，可暫存 95 噸油污；若發生污染事件，可採抽油車以接替清運方式，增加儲油量能。

(四)吸附材料評估：目前縣轄境內有片狀吸油棉 310 箱、捲狀吸油棉 53 捲、條狀吸油棉 42 包、索狀吸油棉 5 吋 94 包、索狀吸油棉 8 吋 94 包、尼龍繩附油球 10 箱，共計可吸附約 33.76 公噸油量。

項目	名稱	單位	吸油量(公斤)	數量	安全係數	回收量(公斤)	回收量(噸)	備註
吸油棉	片狀	箱	4	310	10	4200	4.2	以吸附材料本身 10 倍計算回收量
	捲狀	捲	16	53	10	7200	7.2	
	條狀	包	8	42	10	5520	5.52	
	索狀 5 吋	包	8	94	10	3040	3.04	
	索狀 8 吋	包	16		10	7040	7.04	
	附油球	個	2	500	2	2800	2.8	每箱 50 個，每個附油球 2 公斤
合計						29800	29.8	

(五)油分散劑：目前縣轄境內油分散劑共計有 3,550 公升，由於目前使用分散劑較為爭議，故若不幸發生污染事件，需評估後使用。

(六)船舶：目前麥寮港共有出水量 276 噸工作船 2 艘、出水量 326 噸消防船 4 艘、出水量 430 噸消防船 2 艘及全國第一艘專業除污船「麥寮海洋號」1 艘，若污染事件發生另可協請海巡署巡防艇或鄰近漁船(海洋環保艦隊)支援應變。

(七)支援協定：已與漁會及海巡署簽定支援協定，協調就近巡防艇及漁船支援載運汲油設備出海實施浮油回收工作，並可協請台塑公司支援專業除污工作船於海洋污染應變時作業，以縮短污染應變時間，降低擴散風險。

(八)目前縣轄內相關污染應變設備尚屬足夠且具備跨區域支援基礎量能，若不幸有污染事件發生且目前能量無法支援應變時，則透過環境部啟動中區聯防，調度鄰近縣市備援應變設備以有效進行污染應變。

台塑石化毒化災設備清單

一、個人防護器具

項次	種類	數量	規格/型號	備註
1	防護衣抗腐蝕不透氣型	4 (套)	A 級	適用 IMDG CODE 6
2	全罩式防毒面具	10 (個)	3M	適用 IMDG CODE 6
3	攜帶型空氣呼吸器	10 (個)	FENZY 200bar	適用 IMDG CODE 6
4	有機氣體濾罐	50 (個)	3M	適用 IMDG CODE3, 6
5	酸性氣體濾罐	25 (個)	3M	適用 IMDG CODE 8

二、應變器材

項次	種類	數量	規格/型號	備註
1	液鹼	250 公秉	30~50%	適用 IMDG CODE 8
2	硫酸	250 公斤	60~85%	適用 IMDG CODE 8
3	泡沫原液	1000 公斤	耐用酒精型	適用 IMDG CODE 3
4	攜帶型偵測儀	6 個	四合一	適用 IMDG CODE 3, 8, 9
5	氣動泵浦	2 部	30 M3/小時	適用 IMDG CODE 3, 6, 8, 9
6	除污棚	1 座	1 人/次	塑化消防隊
7	廢液暫存桶	10 個	53 加侖	適用 IMDG CODE 3, 6, 8, 9
8	化學吸液棉	10 箱	3M P-110T	適用 IMDG CODE 3, 6, 8, 9
9	紅外線顯像儀	1 台	GF-320	適用 IMDG CODE

				2, 3, 6, 9
--	--	--	--	------------

三、六輕廠區可調用支援數量

項次	種類	數量	規格/型號	備註
1	防護衣抗腐蝕不透氣型	8 (套)	A 級	適用 IMDG CODE 6
2	硫酸	250 公斤	3M	適用 IMDG CODE 6
3	泡沫原液	1000 公斤	FENZY 200bar	適用 IMDG CODE 6

雲林縣環境保護局毒化物設備清單

項次	種類	數量	規格/型號	備註
1	A 級防護衣	3 (套)		
2	空氣鋼瓶	6 支		
3	SCBA	6 組		
4	五用氣體偵測器	1 台		
5	防護包	9 包		
6	C 級防護衣	30 件以上		(到明年 1 月到期)
7	防毒面具 (殼)	10 個		
8	濾毒罐	0 個		
9	防護靴	4 雙		
10	防護手套	15 雙		

海洋污染應變設備器材清單（分表）

雲林縣環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：A1(雲林環保局)	地址：斗六市雲林路一段 170 號	
聯絡人：張宗仁		聯絡電話：辦公期間 (05) 5526266	非辦公期間 09341-90133	填表時間：115.06.26
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附材料	捲狀吸油棉	43M/捲	12 捲	良好
	片狀吸油棉	100 片/箱	14 箱	良好
	索狀吸油棉	3條/包 (8'×10')	15 包	良好
	尼龍繩附油球	50 個/箱	10 箱	良好
	片狀化學吸液棉	100 片/箱	49 箱	良好
防護設備	個人防護具組		30 組	良好
	口罩	N95 杯狀碗型口罩	280 個	良好
	防滑鞋套(雙)		40 雙	良好
	防護衣	D 級	500 件	良好

海洋污染應變設備器材清單（分表）

雲林縣環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：A2(斗六工業區)	地址：斗六市斗工二路2號	
聯絡人：張宗仁		聯絡電話：辦公期間（05）5526266	非辦公期間 09341-90133	填表時間：115.06.26
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油索	河川型	高 30cm，15M/條	135M/9 條	良好
	河川型	高 30cm，20M/條	200M/10 條	良好
	攔油索儲存收放架		1 個	良好
吸油器	堰式吸油器(小型)	泵工作能力 10 噸/小時	2 組	良好
	刷式吸油器(一般)	泵工作能力 20 噸/小時	1 組	良好
吸附材料	片狀吸油棉	100 片/箱	48 箱	良好
	索狀吸油棉	3 條/包（8'×20'）	1 包	良好
	條狀吸油棉	10 條/包（3'×10'）	1 包	良好
儲油設備	陸上儲油囊	50000L	3 個	良好
防護設備	救生衣		33 件	良好
除油設施	高溫高壓噴槍清洗器	大型(10HP)	1 台	良好
其他	手推車	（長度 0.9M, 寬度 60cm）	2 台	良好
	手推車	（長度 1.2M, 寬度 90cm）	2 台	良好
	手推車	（長度 1.2M, 寬度 85cm）	1 台	良好
	貨櫃屋		2 個	良好
	套裝緊急應變處理箱		5 組	良好
	發電機	功率 25KW	1 台	良好

海洋污染應變設備器材清單（分表）

雲林縣環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：A3(西螺清潔隊)	地址：西螺鎮堤防路 2 號	
聯絡人：張宗仁		聯絡電話：辦公期間（05）5526266	非辦公期間 09341-90133	填表時間：115.06.26
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油索	河川型	高 30cm，15M/條	75M/5 條	良好
	攔油索儲存收放架		1 個	良好
	T-FENCE 便攜式	高 35cm，15M/條	45M/3 條	良好
儲油設備	陸上儲油囊	50000L	1 個	良好
其他	手推車	（長度 1.2M, 寬度 0.9cm）	1 台	良好
	手推車	（長度 0.9M, 寬度 60cm）	1 台	良好
	貨櫃屋		1 個	良好
	套裝緊急應變處理箱		5 組	良好

海洋污染應變設備器材清單（分表）

雲林縣環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：A4(麥寮工業港)	地址：	麥寮工業港
聯絡人：張宗仁		聯絡電話：辦公期間（05）5526266	非辦公期間 09341-90133	填表時間：115.06.26
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附材料	片狀吸油棉	100 片/箱	36 箱	良好
	捲狀吸油棉	43M/捲	23 捲	良好
	索狀吸油棉	3 條/包（8′×20′）	12 包	良好
	條狀吸油棉	10 條/包（3′×10′）	26 包	良好
除油設備	除油劑(油分散劑)	(容量 25L)	16 桶	良好
	背負式引擎噴灑器		1 台	良好

海洋污染應變設備器材清單（分表）

雲林縣環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：A5 箔子寮漁港(養殖協會中心) 地址：口湖鄉下崙村漁港路 300 號		
聯絡人：張宗仁 聯絡電話：辦公期間（05）5526266		非辦公期間 09341-90133		填表時間：115.06.26
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油索	潮間帶型(充氣式攔油索)	高 60cm，20M/條	80M/4 條	良好
吸附材料	片狀吸油棉	100 片/箱	13 箱	良好
	索狀吸油棉	3 條/包（8′×10′）	5 包	良好
	索狀吸油棉	4 條/包（5′×10′）	6 包	良好
	索狀吸油棉	3 條/包（8′*20′）	5 包	良好
	條狀吸油棉	4 條/包（3′*10′）	5 包	良好
	條狀吸油棉	4 條/包（3′*12′）	5 包	良好
其它	貨櫃屋		1 個	良好
	攔油索充氣機		1 台	良好
	攔油索注水機	出水量 60L/min,	1 台	良好

海洋污染應變設備器材清單（分表）

雲林縣環境保護局海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：A6(雲林科技工業區污水處理廠)地址：斗六市虎溪里科工六路六號		
聯絡人：張宗仁		聯絡電話：辦公期間（05）5526266		填表時間：115.06.26
非辦公期間 09341-90133				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附材料	片狀吸油棉	100 片/箱	38 箱	良好
	索狀吸油棉	3 條/包（8'×10'）	15 包	良好
	捲狀吸油棉	43M/捲	10 捲	良好
其他	污染防治箱		2 個	良好

海洋污染應變設備器材清單（分表）

海巡署中部分署海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：B(麥寮工業港安檢所)		地址：台塑工業園區 1 號
聯絡人：邱皓辰		聯絡電話：辦公期間（05）3702926#804111		非辦公期間（05）3702926#804111
				填表時間：115.06.26
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附材料	片狀吸油棉	100 片/箱	11 箱	良好
	捲狀吸油棉	43M/捲	5 捲	良好
	條狀吸油棉	20 條/包（3′×8′）	10 包	良好
防護設備	個人防護具組		35 組	良好
	防護衣	D 級	15 件	良好
	口罩	N95 杯狀碗型口罩	100 個	良好
	防滑鞋套(雙)		12 雙	良好

海洋污染應變設備器材清單（分表）

台塑石化股份有限公司海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：C(麥寮港)	地址：麥寮工業港	
聯絡人：陳志揚		聯絡電話：辦公期間（05）6815009	非辦公期間 0979-865758	
			填表時間：115.06.26	
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油索	潮間帶型	高 56cm, 長 25M, /條	100M/4 條	良好
	近海型	高 90cm, 長 550M/條	550M/1 條	良好
	近海型	高 75cm, 長 500M/條	500M/1 條	良好
	近海型	高 75cm, 長 40M/條	400M/1 條	良好
	近海型	高 75cm, 長 250M/條	250M/41 條	良好
	近海型	高 75cm, 長 100M/條	100M/1 條	良好
	河川型	高 35cm, 100M/條	100M/1 條	良好
	外海型	高 170cm, 150M/條	1200M/8 條	良好
	外海型	高 160cm, 150M/條	150M/1 條	良好
攔油設備	攔油索注水機	出水量 500L/min	4 台	良好
	攔油索充氣機	3HP	4 台	良好
吸油器	多功能吸油器	泵工作能力 40 噸/小時	2 組	良好
	多功能吸油器	泵工作能力 100 噸/小時	1 組	良好
	真空輸油泵		1 組	良好
吸附材料	片狀吸油棉	100 片/箱	150 箱	良好
	化學吸液棉	100 片/箱	10 箱	良好
	索狀吸油棉	4 條/包 (8'×10')	15 包	良好
	條狀吸油棉	8 條/包 (3'×10')	20 包	良好
儲油設備	海上儲油囊	10000L	9 個	良好
	海上儲油囊	5000L	1 個	良好

除油設施	高溫高壓噴槍清洗器	中型(10HP)	2 台	良好
除油設備	除油劑(油分散劑)	25L	126 桶	良好
其他	工作船	(出水量 276ton)	2 台	良好
	消防船	(出水量 326ton)	4 台	良好
	消防船	(出水量 430ton)	2 台	良好
	除污船	(出水量120ton)	1 台	良好

海洋污染應變設備器材清單（分表）

允能風力發電股份有限公司海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲位編號：D(允能風場)	地址：嘉義縣布袋鎮岑海里	
聯絡人：陳明泰		聯絡電話：辦公期間（07）2691892	非辦公期間 0985-876657	填表時間：115.06.26
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	攔油索(近海型)	高度 70cm, 長度 120M,	1 條	良好
	攔油索(潮間帶型)	高度 56cm, 長度 25M,	4 條	良好
	攔油索充氣機		1 台	良好
	攔油索注水機	出水量 500L/min,	1 台	良好
	攔油索捲索機		1 台	良好
吸附設備	真空輸油泵	泵工作能力 40 噸/小時	1 個	良好
	導流式吸油器	處理量 15m ³ /hr,	1 台	良好
	片狀吸油棉	100 片/箱	20 箱	良好
	索狀吸油棉	3 條/包 (8'×10')	10 包	良好
	索狀吸油棉	4 條/包 (5'×10')	10 包	良好
	條狀吸油棉	8 條/包 (3'×10')	10 包	良好
儲油設備	海上儲油囊	30000L	1 個	良好
	海上儲油囊	20000L	1 個	良好
除油設備	背負式引擎噴灑器		1 台	良好
	除油劑(油分散劑)	容量 19L,	5 桶	良好
	高壓噴槍清洗器	功率 11HP,	1 台	良好
防護設備	防護相關設備	安全帽	4 個	良好
	救生衣		4 件	良好

附件十六、雲林縣海洋污染緊急應變
支援合作簽署

雲林縣海洋污染緊急應變支援合作備忘錄

立書人	雲林縣環境保護局(以下簡稱甲方)
	 (以下簡稱乙方)
為就甲方所轄海域如發生海洋污染事件，協請乙方所屬船舶協助應變雙方之合作事宜，特簽訂本合作備忘錄(以下稱本備忘錄)，以期促進合作順利進行。	
第一條 合作目的	
建立雙方海洋污染緊急支援原則，以提升海洋油污染事件緊急應變能力。	
第二條 合作內容	
乙方派遣所屬「 號」支援所停泊之港區及鄰近可達之海域為主要範圍，實施海洋污染緊急應變措施。	
第三條 期限	
本備忘錄自簽署日起生效，有效期至民國 115 年 12 月 31 日，如任一方欲終止合作事項，應於二個月前以書面通知他方。	
本備忘錄正本壹式貳份，由甲乙雙方各執正本乙份為憑。	
甲方：雲林縣環境保護局 代表人：局長張喬維 地址：雲林縣斗六市雲林路一段 170 號 電話：05-5340417	乙方：(船名) 代表人： 統一編號：P122439142 地址： 120 巷 20 號 電話：
中 華 民 國 115 年 4 月 10 日	

雲林縣海洋污染緊急應變支援合作備忘錄






立書人	雲林縣環境保護局(以下簡稱甲方)  (以下簡稱乙方)
為就甲方所轄海域如發生海洋污染事件，協請乙方所屬船舶協助應變雙方之合作事宜，特簽訂本合作備忘錄(以下稱本備忘錄)，以期促進合作順利進行。	
第一條 合作目的 建立雙方海洋污染緊急支援原則，以提升海洋油污染事件緊急應變能力。	
第二條 合作內容 乙方派遣所屬「  號」支援所停泊之港區及鄰近可達之海域為主要範圍，實施海洋污染緊急應變措施。	
第三條 期限 本備忘錄自簽屬日起生效，有效期至民國 115 年 12 月 31 日，如任一方欲終止合作事項，應於二個月前以書面通知他方。	
本備忘錄正本壹式貳份，由甲乙雙方各執正本乙份為憑。	
甲方：雲林縣環境保護局 代表人：局長張喬維 地址：雲林縣斗六市雲林路一段 170 號 電話：05-5340417 	乙方：(船名)  號 代表人：  統一編號：P22225606 地址：雲林縣北港鎮崇德街2號5號 電話：0980224176
中華民國 115 年 4 月 10 日	

雲林縣海洋污染緊急應變支援合作備忘錄

立書人	雲林縣環境保護局(以下簡稱甲方)
	翁孫湖 (以下簡稱乙方)
為就甲方所轄海域如發生海洋污染事件，協請乙方所屬船舶協助應變雙方之合作事宜，特簽訂本合作備忘錄(以下稱本備忘錄)，以期促進合作順利進行。	
第一條 合作目的	
建立雙方海洋污染緊急支援原則，以提升海洋油污染事件緊急應變能力。	
第二條 合作內容	
乙方派遣所屬「孫湖堂」號支援所停泊之港區及鄰近可達之海域為主要範圍，實施海洋污染緊急應變措施。	
第三條 期限	
本備忘錄自簽屬日起生效，有效期至民國 115 年 12 月 31 日，如任一方欲終止合作事項，應於二個月前以書面通知他方。	
本備忘錄正本壹式貳份，由甲乙雙方各執正本乙份為憑。	
甲方：雲林縣環境保護局 代表人：局長張喬維 地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號 電話：05-5340417	乙方：(船名)孫湖堂號 代表人：翁孫湖 統一編號：P121915312 地址：雲林縣口湖鄉台村台墘路35號 電話：0919739334
中華民國 115 年 4 月 10 日	



雲林縣海洋污染緊急應變支援合作備忘錄

立書人	雲林縣環境保護局(以下簡稱甲方)
	 (以下簡稱乙方)
為就甲方所轄海域如發生海洋污染事件，協請乙方所屬船舶協助應變雙方之合作事宜，特簽訂本合作備忘錄(以下稱本備忘錄)，以期促進合作順利進行。	
第一條 合作目的	
建立雙方海洋污染緊急支援原則，以提升海洋油污染事件緊急應變能力。	
第二條 合作內容	
乙方派遣所屬「號」支援所停泊之港區及鄰近可達之海域為主要範圍，實施海洋污染緊急應變措施。	
第三條 期限	
本備忘錄自簽屬日起生效，有效期至民國 115 年 12 月 31 日，如任一方欲終止合作事項，應於二個月前以書面通知他方。	
本備忘錄正本壹式貳份，由甲乙雙方各執正本乙份為憑。	
甲方：雲林縣環境保護局 代表人：局長張喬維 地址：雲林縣斗六市雲林路一段 170 號 電話：05-5340417	乙方：(船名)號 代表人： 統一編號：P122724575 地址：雲林縣口湖鄉品村台鹽路  電話：0926376905
中華民國 115 年 4 月 10 日	

海巡署中部分署第四岸巡隊 雲林縣環境保護局 海洋污染應變能量、防治設備支援協定書

協定時間	一、自民國115年01月01日起至115年12月31日止。 二、單位任(業)務屬性更改時。		協定地區		雲林縣
目的	一、為維護雲林地區海域及海岸環境資源之保護利用，確保國家安全，保障人民權益。 二、基於雙方任務需要，執行海洋污染、災害防救及環境保護等。				
區分單位	單	位	主官(管)	聯絡人	駐地聯絡電話
支援單位	雲林縣環境保護局		張喬維	技士張宗仁	雲林縣斗六市雲林路一段170號 05-5340414
被支援單位	海巡署中部分署第四岸巡隊		隊長廖仁榮	科員吳琳	嘉義縣朴子市永和里應萊埔231號 05-3702926
協定事項	一、支援事項： (一) 雲林縣岸際、港區如有海洋污染突發事件或狀況需緊急支援時，得請支援單位派員到場察看及採取必要作為，並提供海洋污染緊急應變設備器材。 (二) 被支援單位應主動告知相關海洋污染緊急應變設備器材庫存量、存置地點及通信聯絡方式，並定時修正海洋污染管理系統。 (三) 第四岸巡隊得配合支援單位實施岸際(港區)海洋污染緊急安全防護演練，以增進應變制變能力。 (四) 接獲緊急通報時，相互支援海洋污染災害防救所需人員、裝備及器材。 (五) 互相建立橫向「定時性」與「不定時性」協調聯繫機制。 二、申請程序： (一) 接獲支援申請或通報時，應儘速依勤務指揮系統通知所屬單位派遣支援人力，並指派帶隊人員，往指定地點實施支援。 (二) 接獲行政院國家救災指揮中心或當地救災救護指揮中心通報援助時，應立即馳援並納入救災指揮中心統一指揮調度參與救援。 三、協調事項： (一) 支援單位雙方應適時提供相關情資及勤務執行狀況。 (二) 支援期間交通工具由各單位自行派遣。 (三) 支援時各項經費支出由各單位相關經費支付。 (四) 支援各項救災裝備時應同時由原單位操作人員實施機具操作。 (五) 處理案件時如需對方協助或處理，得聯繫對方支援，以圓滿達成任務。 四、連絡方式： (一) 第五巡防區指揮部勤指中心：05-3700300。 (二) 第四岸巡隊自動電話：05-3702926#804111。 承辦人：科員陳威增(0939-925788)。 (三) 雲林縣環境保護局自動電話：05-5340414。 承辦人：水保科 05-5526262。				
限制因素	一、支援單位與被支援單位以執行上級特定任務為優先。 二、於執行重大勤務或防處事件，人力無法派遣時。				
支援人力(物力)	視狀況得以增減				
其他	一、本協定經由協定雙方共同簽署後始生效。 二、支援人力到達時限，應在1小時內到達受理支援單位遂行任務為原則。 三、單位主官調(任)職或駐地變更時，由單位承辦人相互告知，支援協定仍具效力，不須重新簽定。				



當每一片葉子由枯黃轉綠時，
代表我們努力的成果。