

事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報表

- ☐ 事業
- ☐ 污水下水道系統
 - ☐ 公共污水下水道系統
 - ☐ 工業區專用污水下水道系統
 - ☐ 指定地區或場所專用之污水下水道系統
 - ☐ 社區專用污水下水道系統

管制編號：_____

申報單位名稱：_____

目錄

事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報表.....	1
基本資料.....	1
製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】	4
廢(污)水貯留申報表.....	8
廢(污)水(前)處理設施操作申報表【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】	9
廢(污)水委託處理申報表.....	16
廢(污)水以海放管排放海洋申報表.....	17
廢(污)水回收使用申報表.....	21
廢(污)水排放地面水體申報表.....	23
土壤處理申報表.....	26
逕流廢水/承受水體水質檢測資料申報表.....	28
廢(污)水(前)處理設施操作申報表【公共污水下水道系統專用】	30
廢(污)水(前)處理設施操作申報表【工業區專用污水下水道系統專用】	34
廢(污)水(前)處理設施操作申報表【公共或工業區專用污水下水道系統專用】	39
納管情形及用戶廢（污）水前處理相關資料申報表【指定地區、場所專用、公共或工業區專用污水下水道系統專用】	41
廢(污)水(前)處理設施操作申報表【社區專用污水下水道系統專用】	42
畜牧業採漁牧綜合經營申報表.....	44
事業廢(污)水納入專用污水下水道系統申報表.....	45
基本資料.....	45
生產或服務規模、用水量、排入水量資料申報表.....	47
廢(污)水前處理設施操作申報表.....	49
重大違規者設置累計型水量計測設施及自動監測設施申報表.....	55
事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報文件檢核表.....	61
事業廢(污)水納入專用污水下水道系統申報文件檢核表.....	63

事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報表

基本資料

事業或污水下水道系統名稱：		管 制 編 號：									
一、申報期間		_____年_____月_____日至_____年_____月_____日		營運天數 ^(註2)							
二、聯絡人及方式											
(一)姓名				(二)聯絡電話		()					
(三)行動電話				(四)傳真電話		()					
(五)電子郵件地址											
三、代填表公司(機構)資料 ^(註3)											
(一)公司(機構)名稱				(二)聯絡電話		()					
(三)負責人姓名				(四)填表人姓名							
(五)填表人 Email											
(六)公司(機構)地址											
四、本次申報期間自動監測(視)設施、攝錄影監視及連線傳輸設施操作管理資料 ^(註4)											
(一)操作方式		☐ 自行操作 ☐ 委託操作(需再填寫受託者資料)									
(二)負責攝影、上網連線人員姓名											
(三A)受託操作公司(機構)名稱				(三B) 聯絡電話		()					
(三C)負責人姓名											
(三D)公司(機構)地址											
五、本次申報表格種類(可複選) ^(註5) ：											
☐ 製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表											
☐ 廢(污)水貯留申報表											
☐ 廢(污)水(前)處理設施操作申報表											
☐ 廢(污)水委託處理申報表											
☐ 廢(污)水以海放管排放海洋申報表											
☐ 廢(污)水回收使用申報表											
☐ 廢(污)水排放地面水體申報表											
☐ 土壤處理申報表											
☐ 畜牧業採漁牧綜合經營申報表											
☐ 共同設置廢(污)水處理設施處理者，請將其他之共同對象列出 ^(註6)		1. 共同申報者名稱：_____ 管制編號：_____ 2. 共同申報者名稱：_____ 管制編號：_____ 3. 共同申報者名稱：_____ 管制編號：_____ 4. 共同申報者名稱：_____ 管制編號：_____									

申報期間廢(污)水處理及排放與法規符合度說明	☐ 符合法令規定 ☐ 與法令規定不一致(需再填以下資料) 發生日期：____年____月____日 ☐ 廢(污)水排放量超過核准量 ☐ 操作參數異常 ☐ 放流水水質超標 ☐ 其他：
	發生原因： - 後續因應或改善方式： - -

負責人_____ (本人) 今代表_____ (公私場所名稱)

已確認知悉且同意下列事項：

- 一、已依水污染防治法第 69 條及水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條之 1 規定將廢(污)水檢測申報、補正之各項資料文件，隱匿個人資料，公開於中央主管機關所指定之網站。
- 二、保證本申報書件相關資料已據實作業，全屬確實而無虛偽，且申報期間廢(污)水之處理、排放操作紀錄及申報內容，均與實際操作相符。如本次申報書件或業務上作成之文書有虛偽不實之事項，主管機關可依水污染防治法第 35 條追究相關刑事責任。
- 三、日後經主管機關證實係以虛偽不實資料申報，或廢(污)水之處理與排放等資料及實際操作不相符時，本人、專責人員及代操作者確認知悉且同意，當主管機關依稽查所得證據，為相關功能不足、未正常操作、繞流排放或稀釋之認定後，應依主管機關所定期限，提出合法運作及主管機關查獲違法行為所得利益相關事證，送請主管機關斟酌核計；屆時未列舉事證，或經主管機關查核所舉事證不足或不實，則同意由主管機關自認定違法之始日起，依查核所得事證，推估核計功能不足及違法行為所得利益後，依據水污染防治法規定裁處罰鍰外，並得追繳違法所得利益。
- 四、本人亦確知主管機關將依違規之嚴重程度及防止再度違反與核計違法所得利益之需要，主動改變許可核定內容，增加操作參數量測、記錄及申報方式與頻率（含錄影、即時連線或上網申報等）之要求。

專責人員簽名	專責人員蓋章	負責人簽名	負責人蓋章	事業或污水下水道系統章戳
代操作者 負責人簽名	代操作者 負責人蓋章			
(無則免填)				
申報日期：____年____月____日				
本次申報共____頁				

註 1：依所採行之處理或排放措施填列相關申報表格。

註 2：填寫本次定期申報期間，有生產或提供服務之總天數。

- 註3：本次申報期間，如委託非本事業或污水下水道系統之他人代為填寫本次申報表格者，請填寫代填表公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人、地址及填表人之資料。
- 註4：設置自動監測（視）設施、攝錄影監視及連線傳輸設施者，請勾選操作方式並填寫負責攝影、上網連線人員姓名，如委託他人操作管理者請填寫受託公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人及地址之資料。
- 註5：採共同設置廢(污)水(前)處理設施處理者，需共同申報並詳列共同處理之所有事業或系統名稱及管制編號。屬事業之每一申報者均應填寫製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表，其餘相關表格由廢(污)水(前)處理設施設置所在地之申報者填寫。共同採行其他水措者，得共同申報並依上述規定辦理。
- 註6：各申報表及相關單據應保存五年，供主管機關查核。

製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】

壹、製程設施、用水來源及原廢(污)水資料

一、與廢(污)水、污泥產生量有關之製程設施、生產或服務規模							
(一)製程設施或生產服務名稱	編號：M _____ (依核准登記編號填寫) ^(註1)						
(二)生產或服務規模 (欄位如不敷使用，請自行增列欄位)	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____單位：							
(三)營建工程剩餘土石方收容處理情形 ^(註2)							
收容處理土質種類： ☐ 淤泥或含水量大於30%之土壤 ☐ 連續壁產生之皂土							
收容處理情形	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
載運車次(單位：次數)							
收容量(單位：公噸)							
處理量(單位：公噸)							
暫存量(單位：公噸)							
二、用水來源及用水量(立方公尺) ^(註3)							
(一)自來水(計量方式代碼：)							
計量方式							

(二)地下水(計量方式代碼：)							
(三)河湖海水(計量方式代碼：)							
(四) 再生水(計量方式代碼：)							
(五) 其他：(計量方式代碼：)							
(六)合計(=(一)+(二)+(三)+ (四)+(五))							
三、廢(污)水來源及產生量(立方公尺)							
(一 A)作業廢水量							
(一 B)分流處理之溫泉廢水量(註 5)							
(二)洩放廢水量							
(三)未接觸冷卻水量							
(四)應收集處理之逕流廢水量(註 6)							
(五)污水量							
(六)合計(=(一)+(二)+(三)+(四)+ (五))							

註1：本表限填一套製程設施。如有2套(含)以上製程設施，依本頁格式另頁填寫。2家以上之事業共同申請時，需分別填寫檢具本表，由廢(污)水(前)處理設施設置所在地之申報者及共同申報者，依水措或許可核准登記編號填寫。

註2：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第四十九條之二之規定，收容處理淤泥或含水量大於30%之土壤、連續壁產生之皂土者填寫。表格如不敷使用，請依本表格式另紙填寫檢附。

註3：各用水來源請另填寫用水量計量方式代碼：01 流量計、02 水費單據換算、03 馬達揚程換算 04 容器計算。

註4：餐飲業、觀光旅館(飯店)應另於(一B)填寫其分流處理之溫泉廢水量，其餘作業廢水量請填於(一A)。

註5：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條及第十一條之規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。

製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表
【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】(續)

貳、原廢(污)水水質水量檢測結果

一、原廢(污)水檢測		日期：_____年_____月_____日 (水質水量檢測報告：附件_____)(註1)											
		進廠起訖時間 _____：_____至_____：_____				採樣起訖時間_____：_____至_____：_____							
						(採樣照片：附件_____)(註2)							
二、後續接受原廢(污)水之設施(單選)		☐ 貯留設施(編號：S____) ☐ 廢(污)水(前)處理設施(編號：T____) ☐ 放流口(編號：D____)				☐ 貯留設施(編號：S____) ☐ 廢(污)水(前)處理設施(編號：T____) ☐ 放流口(編號：D____)				☐ 貯留設施(編號：S____) ☐ 廢(污)水(前)處理設施(編號：T____) ☐ 放流口(編號：D____)			
三、廢(污)水來源(註3)		製程設施(編號：M____；M____；M____；M____)				製程設施(編號：M____；M____；M____；M____)				製程設施(編號：M____；M____；M____；M____)			
四、 共通 水質 項目	水量(CMH)												
	氫離子濃度指數	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註5)				☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註5)				☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註5)			
	水溫(°C)	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註5)				☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註5)				☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註5)			
	化學需氧量(mg/L)												
	懸浮固體(mg/L)												
	其他：_____ ()												
	其他：_____ ()												
	其他：_____ ()												
	其他：_____ ()												
五、 有害健 康物質 水質項 目	廢(污)水來源	M_	M_	M_	M_	M_	M_	M_	M_	M_	M_	M_	M_
	_____()												
	_____()												
	_____()												

	_____ ()												
	_____ ()												
	_____ ()												

註1：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註2：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註3：廢(污)水來源為多套製程設施者，需填寫各製程設施編號。檢測項目應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。

(1)共通水質項目：2套以上製程設施者，產生之各股原廢(污)水分別進入不同水措設施，需依不同水措設施分別填寫原廢(污)水水質，如產生之各股原廢(污)水進入同一水措設施，於該水措設施之調勻設施檢測、填寫原廢(污)水水質。

(2)有害健康物質水質項目：含水污染防治法公告有害健康物質之該股原廢(污)水，需依廢(污)水來源填寫製程設施編號，並檢測及填寫有害健康物質水質項目。

註4：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條設置自動監測(視)及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫及導電度項目監測值。水質項目以傳輸資料申報者，無須再填寫該水質項目之人工採樣值。傳輸資料申報之水質以 $(\sum(C_i \times Q_i)) / (\sum Q_i)$ (註：C_i：水質項目每日有效數據之算術平均值、Q_i：每日排放量)作為公式進行計算。

廢(污)水貯留申報表

貯留設施編號：S_____（依核准登記編號填寫）（註1）

一、廢(污)水來源(可複選)		☐ 製程設施(編號：M_____；M_____；M_____；M_____；M_____) ☐ 廢(污)水(前)處理設施(編號：T_____；T_____；T_____；T_____；T_____)						
二、貯留設施放置地點								
三、自動液位計測設施校正維護情形 ^(註2) （ ☐ 已設置進流水及出流水之獨立專用累計型水量計測設施者，免填）								
(一)校正維護日期		_____月 _____日（填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期）						
(二)校正維護方法 ^(註3)		☐ 自行，頻率_____（次/年）； ☐ 委託，頻率（次/年）						
四、廢(污)水之貯留及後續處理量(立方公尺)		_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
(一)上月底貯留設施賸餘水量								
(二)本月注入貯留設施之水量 ^(註4)								
(三)貯留設施內之廢(污)水貯留後之後續處理量 ^(註5)	代碼	☐ 01：_____ ☐ 02：_____ （廢(污)水自行或委託清運之處理單據或發票影本：附件_____） （註6） ☐ 03 ☐ 04						
		☐ 01：_____ ☐ 02：_____ ☐ 03 ☐ 04						
		☐ 01：_____ ☐ 02：_____ ☐ 03 ☐ 04						
		☐ 01：_____ ☐ 02：_____ ☐ 03 ☐ 04						
(四)本月底貯留設施賸餘水量								
備註欄								

註1：本表限填一個貯留設施。如有2個（含）以上貯留設施，依本頁格式另頁填寫。

註2：校正維護日期請填寫當度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。勾選已設置進流水及出流水

之獨立專用累計型水量計測設施，非採自動液位計測設施或計量方式者，免填寫。

註3：水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註4：當月份無貯留量者，請於適當之欄位填寫“0”，並請於備註欄填寫原因及處理方式。

註5：貯留後後續處理量請依處理方式填寫代碼及處理量，處理方式代碼如下：

01 委託處理（勾選01者請填寫受託處理者之管制編號）

02 以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠清除未符合放流水標準之廢(污)水，至作業環境外(勾選02者請填寫受託處理者之管制編號)

03 廢棄物掩埋場返送滲出水

04 回收使用

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條之1第2項規定，應於每次申報時上傳廢(污)水自行或委託清運之處理單據或發票影本。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】

壹、各套處理設施操作情形（編號：T _____）（依核准登記編號填寫）（註1）

一、廢(污)水(前)處理設施之處理水來源及水量(立方公尺) (註2)		_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
水量	(一) 1. 設置廢(污)水(前)處理設施者之廢(污)水量							
	2. 應收集處理之逕流廢水量(註3)							
	3. 回收至廢(污)水(前)處理設施之使用量							
	4. 稀釋之用水量							
	5. 共同處理時，其他共同處理者之廢(污)水量							
(二) 餘裕量=(二A)+(二B)								
(二A) 受託處理之總廢(污)水量								
(二B) 賸餘之餘裕量								
(三) 合計(=(一)+(二))								
二、進流水水量計測設施讀數及校正維護情形（ ☐ 未回收使用、稀釋、受託處理或經主管機關指定者，免填寫）								
(一) 水量計測設施讀數(起)								—
(二) 水量計測設施讀數(迄)								—
(三) 讀數換算水量係數		1 讀數= _____ 立方公尺水量						
(四) 校正維護日期(註4)		_____月 _____日(填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)						
(五) 校正維護方法(註5)		☐ 自行，頻率 _____(次/年)； ☐ 委託，頻率 _____(次/年)						
(六) 校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件(影本)(註6)		水量計測設施校正維護之紀錄：附件 _____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本：附件 _____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件：附件 _____						
三、廢(污)水(前)處理設施操作方式及狀況								
(一) 操作頻率		☐ 連續式操作 ☐ 非連續式操作：(需填以下資料) ☐ 固定操作：每 _____日操作 _____次；最常操作時段 _____：_____～_____：_____ ☐ 無固定操作頻率，操作條件說明： _____ _____						

(二)各水措設施單元之現況照片 (註7)	附件_____ (應於每年一月底前辦理申報時上傳各水措設施單元之現況照片)				
(三)主要處理單元名稱(註8)	主要操作 參數名稱	單位	最大值	最小值	平均值
1. _____.					
2. _____.					
3. _____.					
4. _____.					
5. _____.					
6. _____.					
7. _____.					
8. _____.					
(四)原廢(污)水水質	製程設施編號：M_____；M_____；M_____；M_____；M_____。				

(五)檢測當日經(前)處理後之水質及水量 (註9)							
檢測日期：____年____月____日 (水質水量檢測報告：附件____) (註10)		進廠起訖時間 ____：____至____：____		採樣起訖時間____：____至____：____ (採樣照片：附件____)(註11)			
水量(CMH)				懸浮固體(mg/L)			
水溫(°C)		☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註12)		化學需氧量(mg/L)			
氫離子濃度指數		☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註12)		其他：_____()			
其他：_____()				其他：_____()			
其他：_____()				其他：_____()			
四、廢(污)水(前)處理設施相關成本狀況							
(一)總操作維護費用 (=1.+2.+3.+4.)							
1. 人事費							
2. 藥品費							
3. 電費							
4. 其他：_____							
(二)廢(污)水(前)處理設施獨立專用(電子式)電度表 (註13)							
1. 用電量(度) (註14) (用電量數據紀錄：附件____)							
2. 維護日期		日期：____年____月____日					
3. 更換日期		日期：____年____月____日					
(三)使用藥劑及使用量(欄位如不敷使用，請自行增列欄位) (藥品採購之單據或發票影本或其他證明文件(影本)：附件____) (註15)							
藥品：_____ 單位：_____(1. 公斤 2. 公升)							
藥品：_____ 單位：_____(1. 公斤 2. 公升)							
藥品：_____ 單位：_____(1. 公斤 2. 公升)							

五、總污泥產生量、含水率及操作頻率							
(一)經脫水機之污泥量(公斤)							
剛脫完水之污泥含水率(%)							—
脫水機操作天數(天)							
(二)經曬乾床之污泥量(公斤)							
經曬乾床乾燥後清運時之污泥含水率(%)							—
曬乾床清除天數(天)							
(三)其他：_____污泥量(公斤)							
尚未脫水前之污泥含水率(%)							—
清除天數(天)							
(四)本月污泥清運量(公斤) (污泥自行或委託清運之單據或發票影本： 附件 _____)(註16)							
(五)本月污泥貯存量(公斤)(註17)							
六、廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之處理方式	☐ 委託處理 ☐ 回收使用 ☐ 桶裝、槽車運送 ☐ 排放地面水體 ☐ 以海放管排放海洋 ☐ 排放土壤 ☐ 貯留 ☐ 納入污水下水道系統 ☐ 其他：_____						
備註欄							

註1：本表限填一套廢(污)水(前)處理設施。如有2套(含)以上廢(污)水(前)處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水(前)處理設施】係指為使廢(污)水於進出廢(污)水(前)處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。

註2：當月份無廢(污)水(前)處理設施處理量者，請於該欄位填寫“0”，並請於備註欄填寫原因及處理方式。

註3：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第8條及第11條之規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。

註4：填寫當度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

註5：水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第7款規定，應於每次申報時上傳累計型水量計測校正維護之紀錄、單據或發票影本。累計型水量計測設施採自行校正者，無法提供單據或發票影本時，得以其他足以證明文件(如校正當時現況照片)為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註7：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第8款規定，應於每年一月底前辦理申報時上傳之各水措設施單元之現況照片，並清楚標示其名稱及拍攝日期。

註8：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元及操作參數名稱填寫。

註9：檢測項目應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註10：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

- 註 11：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 4 款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。
- 註 12：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 57 條設置自動監測（視）及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫及導電度項目監測值。水質項目以傳輸資料申報者，無須再填寫該水質項目之人工採樣值。傳輸資料申報之水質以 $(\sum(C_i \times Q_i)) / (\sum Q_i)$ （註： C_i ：水質項目每日有效數據之算術平均值、 Q_i ：每日排放量）作為公式進行計算。
- 註 13：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 17 條規定，事業或污水下水道系統設置廢（污）水（前）處理設施獨立專用電度表者，或依同辦法第 57 條規定，事業或污水下水道系統依前條規定設置廢（污）水（前）處理設施獨立專用電子式電度表者，應依同辦法第 73 條規定事業或污水下水道系統之申報廢（污）水（前）處理設施獨立專用電度表之維護、更換日期及每月用電量。
- 註 14：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 57 條規定，應連續自動記錄每 15 分鐘之用電量，爰應將每 15 分鐘之用電量換算成每月用電量後申報，且用電量數據應保存五年，供主管機關查核。
- 註 15：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 5 款規定，應於每次申報時上傳藥品採購之單據或發票影本。藥品採購之單據或發票影本，應於隱匿個人資料及採購價格後，公開於中央主管機關所指定之網站。無採購之單據或發票影本者，得以採購合約或其他足以證明文件為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。
- 註 16：本月污泥清運量，指自行或委託代處理業者清運離開場區之污泥量。依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 2 款規定，應於每次申報時上傳其相關清運單據或發票。
- 註 17：本月污泥貯存量，指本月污泥量總合扣除本月污泥清運量後剩餘之污泥總量。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表

【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】(續 1)

貳、採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆(棄)置場應另申報事項

申報項目	____月	____月	____月	____月	____月	____月	合計
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

註 1：請填入沉砂池所屬廢(污)水處理設施編號及沉砂池單元序號，如一套處理設施有二個以上沉砂池，請另紙填寫。

註 2：當月份無處理量者，請於適當之欄位填寫“0”，並請於備註欄填寫原因及處理方式。

註 3：應填寫當月份之最小值。例如：當月份中晴天時沉砂池最高液面距沉砂池四周池頂高度分別各為 60、70、55、44、63、72、59、61 公分，則當月份最小值為 44 公分，應大於沉沙池高

度之二分之一。

註4：請填寫申報日當時之狀況，是否正常運作或故障。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表

【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】(續 2)

參、餐飲業、觀光旅館(飯店)應另申報事項(註1)

申報項目	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
一、毛髮過濾設施 ☐ 有 ☐ 無(依規定免設置，勾選無者免填寫下列(一)~(四)欄位資料)							
(一)使用狀況 (填寫申報日當時之狀況)	☐ 正常運作 ☐ 故障，修復中，預定修復完成日期：_____月 _____日 ☐ 其他：_____						
(二)維護日期							—
							—
							—
							—
							—
(三)維護方法	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	—
(四)毛髮清理次數							
二、懸浮固體過濾設施 ☐ 有 ☐ 無(依規定免設置，勾選無者免填寫下列(一)~(四)欄位資料)							
(一)使用狀況 (填寫申報日當時之狀況)	☐ 正常運作 ☐ 故障，修復中，預定修復完成日期：_____月 _____日 ☐ 其他：_____						
(二)維護日期							—
							—
							—
							—
							—
(三)維護方法	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	—
(四)懸浮固體清理次數							
三、油脂截留設施 ☐ 有 ☐ 無(依規定免設置，勾選無者免填寫下列(一)~(四)欄位資料)							
(一)使用狀況 (填寫申報日當時之狀況)	☐ 正常運作 ☐ 故障，修復中，預定修復完成日期：_____月 _____日 ☐ 其他：_____						
(二)維護日期							—
							—
							—
							—
							—
(三)維護方法	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	☐ 自行 ☐ 委託	—
(四)油脂清理次數							

註 1：免依規定設置任何毛髮過濾設施、懸浮固體過濾設施或油脂截留設施者，免填寫此申報表

廢(污)水(前)處理設施操作申報表

【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】(續3)

肆、以餘裕量受託處理或採稀釋或委託代操作者，應另申報事項

申報項目	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
一、以餘裕量受託處理之來源業別及水量 ^(註1) ： ☐ 有 ☐ 無(勾選無者免填寫下列欄位資料)							
每月之受託處理水量(立方公尺) ☐ 同業別 ☐ 不同業別(代碼_____) 受託方式： ☐ 管線 ☐ 溝渠 ☐ 桶裝 ☐ 槽 車 ☐ 其他非管線、溝渠方式：_____ 廢(污)水產生者管制編號：_____							
每月之受託處理水量(立方公尺) ☐ 同業別 ☐ 不同業別(代碼_____) 受託方式： ☐ 管線 ☐ 溝渠 ☐ 桶裝 ☐ 槽 車 ☐ 其他非管線、溝渠方式：_____ 廢(污)水產生者管制編號：_____							
每月之受託處理水量(立方公尺) ☐ 同業別 ☐ 不同業別(代碼_____) 受託方式： ☐ 管線 ☐ 溝渠 ☐ 桶裝 ☐ 槽 車 ☐ 其他非管線、溝渠方式：_____ 廢(污)水產生者管制編號：_____							
二、稀釋廢(污)水之申報內容： ☐ 有 ☐ 無(勾選無者免填寫下列(一)~(五)欄位資料)							
(一)稀釋口(管線)數量	_____個(欄位如不敷使用，請自行增列欄位)						
	管線 1	管線 2	管線 3				
(二)稀釋口(管線)位置 ^(註2)	T____-_____	T____-_____	T____-_____				
(三)稀釋用水來源	☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 廢(污)水:W_____	☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 廢(污)水:W_____	☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 廢(污)水:W_____				
(四)稀釋用水水量(立方公尺)	____月____；____月____ ____月____；____月____ ____月____；____月____	____月____；____月____ ____月____；____月____ ____月____；____月____	____月____；____月____ ____月____；____月____ ____月____；____月____				
(五)檢測當日之稀釋用水水質及水量							

檢測日期	____年____月 日 (水質水量檢測報告： 附件____) (註3)	____年____月 日 (水質水量檢測報告： 附件____) (註3)	____年____月 日 (水質水量檢測報告： 附件____) (註3)
採樣人員進廠起訖時間	____：____至____：____ ____	____：____至____：____ ____	____：____至____：____ ____
採樣人員進採樣起訖時間	____：____至____：____ ____ (採樣照片：附件____)(註4)	____：____至____：____ ____ (採樣照片：附件____)(註4)	____：____至____：____ ____ (採樣照片：附件____)(註4)

項目	數值	環境檢驗測定機構名稱	證號	是否為中央主管機關許可之項目
水量(CMH)(註5)				☐ 是； ☐ 否
氫離子濃度指數				☐ 是； ☐ 否
水溫(°C)				☐ 是； ☐ 否
化學需氧量(mg/L)				☐ 是； ☐ 否
懸浮固體(mg/L)				☐ 是； ☐ 否
其他：_____ ()				☐ 是； ☐ 否

三、委託代操作之申報內容：☐有 ☐無委託代操作(勾選無者免填寫下列(一)~(三)欄位資料)

(一)代操作者名稱	
(二)代操作人員姓名	
(三)異動情形	☐ 無異動 ☐ 有異動 ____月____日由____更換為____(____級廢水處理專責人員) ____月____日由____更換為____(____級廢水處理專責人員)

註1：請依據核准登記事項填寫不同業別時之該事業或系統別代碼及受託方式。

註2：填寫稀釋之廢(污)水(前)處理單元編號。

註3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註4：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第90條規定，已設置獨立專用累計型水量計測設施，且依第65條第1項進行校正維護者之水量，免委託環境檢驗測定機構辦理水量檢測。係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

廢(污)水委託處理申報表

委託處理編號：E ____ (依核准登記編號填寫)(註1)

一、廢(污)水來源(單選)		☐ 貯留設施(編號：S____) ☐ 廢(污)水(前)處理設施(編號：T____)						
二、廢(污)水委託處理情形 (廢(污)水自行或委託清運之處理單據或發票影本：附件____)(註2)		月	月	月	月	月	月	合計
(一)委託處理頻率		☐ 連續 ☐ 非連續 ____天 ____次/天	☐ 連續 ☐ 非連續 ____天 ____次/天	☐ 連續 ☐ 非連續 ____天 ____次/天	☐ 連續 ☐ 非連續 ____天 ____次/天	☐ 連續 ☐ 非連續 ____天 ____次/天	☐ 連續 ☐ 非連續 ____天 ____次/天	—
(二)委託處理廢(污)水量 (立方公尺)(註3)								
(三)輸送方式		☐ 管線 ☐ 溝渠	☐ 管線 ☐ 溝渠	☐ 管線 ☐ 溝渠	☐ 管線 ☐ 溝渠	☐ 管線 ☐ 溝渠	☐ 管線 ☐ 溝渠	—
(四)受託者名稱(註4)								—
(五)受託者管制編號								—
(六)受託者業別代碼								—
三、出流水端水量計測設施讀數及校正維護情形								
(一)水量計測設施讀數 (起)								—
(二)水量計測設施讀數 (迄)								—
(三)讀數換算水量係數		1 讀數= _____ 立方公尺水量						
(四)校正維護日期(註5)		_____ 月 _____ 日(填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)						
(五)校正維護方法(註6)		☐ 自行，頻率_____ (次/年)； ☐ 委託，頻率_____ (次/年)						
(六)校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件(影本)(註7)		水量計測設施校正維護之紀錄：附件_____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本：附件_____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件：附件_____						
備註欄								

註1：本表限填一個受託者。如有2個(含)以上受託者，依本頁格式另頁填寫。此編號應與許可申請文件內之編號相同。

註2：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第2款規定，應於每次申報時上傳廢(污)水自行或委託清運之處理單據或發票影本。

註3：如當月份無委託處理量，需填寫“0”，並應於備註欄中填寫原因及處理方式。

註4：請依據核准登記事項填寫受託者之名稱、管制編號及業別代碼。

註5：填寫當度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

註6：水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註7：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第7款規定，應於每次申報時上傳累計型水量計測校正維護之紀錄、單據或發票影本。累計型水量計測設施採自行校正者，無法提供單據或發票影本時，得以其他足以證明文件（如校正當時現況照片）為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

廢(污)水以海放管排放海洋申報表

海放管編號：0 ____ (依核准登記編號填寫)(註1)

一、管線檢查及修護方式 ☐ 潛水人員檢視 ☐ 聲納掃描 ☐ 水下攝影 ☐ 其他 _____				
二、修護頻率 _____ 次/三個月				
三、放流量、水量計測設施讀數校正維護情形				
申報項目	_____ 月	_____ 月	_____ 月	合計
(一)放流量(立方公尺) (註2)	☐ 自動監測值	☐ 自動監測值	☐ 自動監測值	
(二)水量計測設施讀數 (起)				—
(三)水量計測設施讀數 (迄)				—
(四)讀數換算水量係數	1 讀數=_____ 立方公尺水量			
(五)校正維護日期(註3)	_____ 月 _____ 日(填寫當度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)			
(六)校正維護方法	☐ 自行，頻率_____ (次/年)； ☐ 委託，頻率_____ (次/年)			
(七)校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件 (影本)(註4)	水量計測設施校正維護之紀錄：附件_____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本：附件_____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件：附件_____			
四、檢測當日放流水質及水量(註5)				
檢測日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 (水質水量檢測報告：附件_____)(註6)		進廠起訖時間 _____：_____至_____：_____		採樣起訖時間_____：_____至_____：_____ (採樣照片：附件_____)(註7)
項目	數值	環境檢驗測定 機構名稱	證號	是否為中央主管 機關許可之項目
水量(CMH)				☐ 是； ☐ 否
氫離子濃度指數	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註9)			☐ 是； ☐ 否
水溫(°C)	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註9)			☐ 是； ☐ 否
化學需氧量(mg/L)	☐ 人工採樣值_____ (□ND，其 MDL_____ 註8) ☐ 自動監測值_____(註9)			☐ 是； ☐ 否
懸浮固體(mg/L)	☐ 人工採樣值_____ (□ND，其 MDL_____ 註8) ☐ 自動監測值_____(註9)			☐ 是； ☐ 否

導電度 (mmho/cm25°C) (註10)		☐ 人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註8) ☐ 自動監測值 _____ (註9)				☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()		人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註8)				☐ 是; ☐ 否

五、海域環境監測之採樣 位置座標	位置 1	位置 2	位置 3	位置 4	位置 5
	東向 TM2 座標	東向 TM2 座標	東向 TM2 座標	東向 TM2 座標	東向 TM2 座標
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	北向 TM2 座標	北向 TM2 座標	北向 TM2 座標	北向 TM2 座標	北向 TM2 座標
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐

六、海域環境監測水質 (註11)					
檢測日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 (海域環境監測紀錄: 附件 _____) (註12)		進廠起訖時間 _____ : _____ 至 _____ : _____ _____		採樣起訖時間 _____ : _____ 至 _____ : _____ (採樣照片: 附件 _____) (註7)	

一 海 水	(氫離子濃度指數					
	水溫(°C)					
	化學需氧量(mg/L)					
	懸浮固體(mg/L)					
	溶氧(mg/L)					
	總油脂(mg/L)					
	沉降固體量(mg/L)					
	酚類(mg/L)					
	總有機碳(mg/L)					
	總磷(mg/L)					
	總氮(mg/L)					
	其他: _____ ()					
	其他: _____ ()					
	其他: _____ ()					
	其他: _____ ()					

六、海域環境監測水質(續)		位置 1	位置 2	位置 3	位置 4	位置 5
(重金屬						

海洋生物底棲生物	大型無脊椎動物						
	浮游生物						
備註欄							

註1：本表限填一海放管。如有2（含）以上海放管，依本頁格式另頁填寫。

註2：如當月如無放流水量，該欄位請填寫“0”，並應於備註欄中填寫原因及處理方式。依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條或第106條規定設置水量自動監測設施及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報放流水量，其傳輸資料申報之放流水量以申報期間之自動監測傳輸數據累加進行計算。

註3：填寫當度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

註4：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第7款規定，應於每次申報時上傳累計型水量計測校正維護之紀錄、單據或發票影本。累計型水量計測設施採自行校正者，無法提供單據或發票影本時，得以其他足以證明文件（如校正當時現況照片）為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註5：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註7：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註8：採人工採樣者，水質項目檢測數值如低於方法偵測極限者，應填寫方法偵測極限值

註9：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條設置自動監測（視）及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫及導電度項目監測值；依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第106條設置自動監測（視）及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫、導電度、化學需氧量及懸浮固體項目監測值。水質項目以傳輸資料申報者，無須再填寫該水質項目之人工採樣值。傳輸資料申報之水質以 $(\sum(C_i \times Q_i)) / (\sum Q_i)$ （註：C_i：水質項目每日有效數據之算術平均值、Q_i：每日排放量）作為公式進行計算。

- 註 10：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 106 條規定，核准許可之廢（污）水排放量達 1,500 立方公尺以上未達每日 5,000 立方公尺之事業，依規定免設置連線傳輸設施但需設置放流水水量、水質自動顯示看板者，應申報看板顯示內容之項目，包括水量、水溫、氫離子濃度指數、導電度及其他經主管機關指定之水質項目。
- 註 11：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。(二)沉積物、(三)貝類、(四)海洋生物底棲生物，依環境影響評估承諾事項申報。
- 註 12：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 6 款規定，應於每次申報時上傳海域環境監測紀錄。

廢(污)水回收使用申報表

壹、回收使用編號：R _____(依核准登記編號填寫)(註1)

一、回收用途資料							
☐ 自行回收使用 ☐ 予他人回收使用(註2)(名稱：_____管制編號：_____)							
(一)回收用途(註3)		代碼：_____					
(二)回收用水來源(單選)		☐ 貯留設施(編號：S_____) ☐ 廢(污)水(前)處理設施單元(序號：T____-_____)					
(三)回收輸(運)送方式		☐ 管線 ☐ 溝渠 ☐ 桶裝 ☐ 槽車 ☐ 其他：_____					
(四)回收使用水量、水量計測設施讀數及校正維護情形							
申報項目	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
1. 回收使用水量(立方公尺)							
2. 水量計測設施讀數(起)							—
3. 水量計測設施讀數(迄)							—
4. 讀數換算水量係數	1 讀數= _____ 立方公尺水量						
5. 校正維護日期(註4)	_____月 _____日(填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)						
6. 校正維護方法(註5)	☐ 自行，頻率 _____(次/年)； ☐ 委託，頻率 _____(次/年)						
7. 校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件(影本)(註6)	水量計測設施校正維護之紀錄：附件 _____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本：附件 _____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件：附件 _____						
(五)檢測當日回收使用前之水質及水量							
檢測日期：_____年_____月_____日 (水質水量檢測報告：附件 _____)(註7)		進廠起訖時間 _____：_____至_____：_____		採樣起訖時間 _____：_____至 _____：_____			
				(採樣照片：附件 _____)(註8)			
項目	數值	環境檢驗測定機構名稱		證號		是否為中央主管機關許可之項目	
水量(CMH)(註9)						☐ 是； ☐ 否	
氫離子濃度指數						☐ 是； ☐ 否	
水溫(℃)						☐ 是； ☐ 否	
化學需氧量(mg/L)						☐ 是； ☐ 否	
懸浮固體(mg/L)						☐ 是； ☐ 否	
其他： _____()						☐ 是； ☐ 否	
二、採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆(棄)置場，僅採沉澱處理後回收使用者，應另申報內容(註10)： ☐ 是 ☐ 否(勾選否者免填寫下列(一)~(四)欄位資料)							

(一)沉砂池產生之污泥量(公斤)							
(二)沉砂池去除率(%)							—
(三)沉砂池或污泥濃縮池污泥之清除頻率(次/月)							
(四)沉砂池或污泥濃縮池污泥之清除方式	☐ 人力清除 ☐ 自動機器設備清除	☐ 人力清除 ☐ 自動機器設備清除	☐ 人力清除 ☐ 自動機器設備清除	☐ 人力清除 ☐ 自動機器設備清除	☐ 人力清除 ☐ 自動機器設備清除	☐ 人力清除 ☐ 自動機器設備清除	—

註1：本表限填一回收用途。如有2種(含)以上回收用途，依本頁格式另頁填寫。

註2：予他人回收使用者，應填寫其名稱，他人屬事業或污水下水道系統者，應另填寫其管制編號。

註3：回收用途代碼：01 製程使用、02 製程冷卻使用、03 回收至廢(污)水(前)處理設施、04 回收至空氣污染防制設備、05 澆灌花木、06 抑制揚塵、07 建築物再利用水、08 消防、景觀池、09 其他用途。
(選05、06、07、08、09，應符合放流水標準)

註4：填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

註5：水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第7款規定，應於每次申報時上傳累計型水量計測校正維護之紀錄、單據或發票影本。累計型水量計測設施採自行校正者，無法提供單據或發票影本時，得以其他足以證明文件(如校正當時現況照片)為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註7：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註8：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註9：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註10：採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆(棄)置場，僅採沉澱處理後回收使用者，應另填寫事項。

廢(污)水排放地面水體申報表

放流口編號：D _____(依核准登記編號填寫)(註 1)

一、放流量、水量計測設施讀數校正維護情形與放流口現況照片							
申報項目	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
(一)放流量(立方公尺)(註2)	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	
(二)水量計測設施讀數(起)							—
(三)水量計測設施讀數(迄)							—
(四)讀數換算水量係數	1 讀數=_____立方公尺水量						
(五)校正維護日期(註3)	_____月 _____日(填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)						
(六)校正維護方法(註4)	☐ 自行，頻率_____ (次/年)； ☐ 委託，頻率_____ (次/年)						
(七)校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件(影本)(註5)	水量計測設施校正維護之紀錄：附件_____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本：附件_____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件：附件_____						
(八)放流口現況照片(註6)	附件 _____(事業或工業區專用污水下水道系統以外之污水下水道系統應於每年一月底前辦理申報時上傳放流口之現況照片；工業區專用污水下水道系統管理機關(構)應於每年二月底前辦理申報時上傳放流口之現況照片)						
二、檢測當日放流水質及水量(註7)	檢測值						
檢測日期	_____年 _____月 _____日 (水質水量檢測報告：附件____)(註8)						
採樣人員進廠起訖時間	_____：_____至_____：_____						
採樣人員採樣起訖時間	_____：_____至_____：_____ (採樣照片：附件____)(註9)						
項目	數值	環境檢驗測定 機構名稱	證號	是否為中央主管 機關許可之項目			
水量(CMH)				☐ 是； ☐ 否			
氫離子濃度指數	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值____(註11)			☐ 是； ☐ 否			
水溫(°C)	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值____(註11)			☐ 是； ☐ 否			
化學需氧量(mg/L)	☐ 人工採樣值_____ (☐ ND，其 MDL____註 10) ☐ 自動監測值____(註11)			☐ 是； ☐ 否			
懸浮固體(mg/L)	☐ 人工採樣值_____ (☐ ND，其 MDL____註 10) ☐ 自動監測值____(註11)			☐ 是； ☐ 否			

導電度(mmho/cm25℃) (註12)	☐ 人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10) ☐ 自動監測值 _____ (註11)			☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
三、檢測當日採樣口水質及水量(註7)*(採掛管或共同管線排放廢(污)水者, 應申報採樣口水質、水量檢測資料)	檢測值			
檢測日期	____年 ____月 ____日 (水質水量檢測報告: 附件____)(註8)			
採樣人員進廠起訖時間	____ : ____ 至 ____ : ____			
採樣人員採樣起訖時間	____ : ____ 至 ____ : ____ (採樣照片: 附件____)(註9)			
項目	數值	環境檢驗測定 機構名稱	證號	是否為中央主管 機關許可之項目
水量(CMH)				☐ 是; ☐ 否
氫離子濃度指數	人工採樣值 _____			☐ 是; ☐ 否
水溫(℃)	人工採樣值 _____			☐ 是; ☐ 否
化學需氧量(mg/L)	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
懸浮固體(mg/L)	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
導電度(mmho/cm25℃) (註12)	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
其他: _____ ()	人工採樣值 _____ (☐ ND, 其 MDL _____ 註10)			☐ 是; ☐ 否
四、緊急應變措施(註13)				

(一)緊急應變放流口	☐ 有設置，排放口數：_____。 ☐ 有排放，排放總次數：_____。 排放日期：____月____日、排放時間：____點____分～____點____分、排放水量：_____CMD 排放前水量計測設施讀數：_____、排放後水量計測設施讀數：_____。 ☐ 無排放 ☐ 未設置
備註欄	

註1：本表限填一放流口。如有2個(含)以上放流口，依本頁格式另頁填寫。

註2：如當月如無放流水量，該欄位請填寫“0”，並應於備註欄中填寫原因及處理方式。依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條或第106條規定設置水量自動監測設施及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報放流水量，其傳輸資料申報之放流水量以申報期間之自動監測傳輸數據累加進行計算。

註3：填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

註4：水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第7款規定，應於每次申報時上傳累計型水量計測校正維護之紀錄、單據或發票影本。累計型水量計測設施採自行校正者，無法提供單據或發票影本時，得以其他足以證明文件（如校正當時現況照片）為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條之1第2項規定，事業或工業區專用污水下水道系統以外之污水下水道系統應每年一月底前辦理申報時上傳之放流口之現況照片，並清楚標示其名稱及拍攝日期；工業區專用污水下水道系統管理機關(構)應於每年二月底前辦理申報時上傳之放流口之現況照片，並清楚標示其名稱及拍攝日期。

註7：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註8：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註9：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註10：採人工採樣者，水質項目檢測數值如低於方法偵測極限者，應填寫方法偵測極限值。

註11：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條設置自動監測(視)及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫及導電度項目監測值；依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第106條設置自動監測(視)及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫、導電度、化學需氧量及懸浮固體項目監測值。水質項目以傳輸資料申報者，無須再填寫該水質項目之人工採樣值。傳輸資料申報之水質以 $(\sum(C_i \times Q_i)) / (\sum Q_i)$ (註：C_i：水質項目每日有效數據之算術平均值、Q_i：每日排放水量)作為公式進行計算。

註12：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第106條規定，核准許可之廢(污)水排放量達1,500立方公尺以上未達每日5,000立方公尺之事業，依規定免設置連線傳輸設施但需設置放流水水量、水質自動顯示看板者，應申報看板顯示內容之項目，包括水量、水溫、氫離

子濃度指數、導電度及其他經主管機關指定之水質項目。

註 13：如排放次數超過 1 次以上，請依序新增相關資料。緊急排放次數以制水閥鉛封拆除及一次完整事件期間為認定依據。

土壤處理申報表

土壤處理土地編號：L ____ (依核准登記編號填寫)(註1)

申報項目	____月	____月	____月	____月	____月	____月	合計							
一、作物種類	☐ 水稻作物 ☐ 非水稻作物 物 種類 ____	☐ 水稻作物 ☐ 非水稻作物 物 種類 ____	☐ 水稻作物 ☐ 非水稻作物 物 種類 ____	☐ 水稻作物 ☐ 非水稻作物 物 種類 ____	☐ 水稻作物 ☐ 非水稻作物 物 種類 ____	☐ 水稻作物 ☐ 非水稻作物 物 種類 ____	—							
二、土壤處理面積(公頃)							—							
三、排放土壤水量(立方公尺)														
四、每公頃飼養數目(註2)	____ (____) ____ (____)	____ (____) ____ (____)	____ (____) ____ (____)	____ (____) ____ (____)	____ (____) ____ (____)	____ (____) ____ (____)	—							
五、排放方式及頻率	☐ 管線 ☐ 溝渠 ☐ 其他：____ 排放期間：____月-____月，____月-____月，平均排放頻率：____天/月													
六、排放土壤水質(註3)														
檢測值														
檢測日期____年 ____月 ____日(水質水量檢測報告：附件____)(註4)														
採樣人員進廠起訖時間____：____至____：____														
採樣人員採樣起訖時間____：____至____：____(採樣照片：附件____)(註5)														
項目	數值	環境檢驗測定機構名稱	證號	是否為中央主管機關許可之項目										
水量(CMH)				☐ 是； ☐ 否										
氫離子濃度指數				☐ 是； ☐ 否										
水溫(°C)				☐ 是； ☐ 否										
生化需氧量(mg/L)				☐ 是； ☐ 否										
懸浮固體(mg/L)				☐ 是； ☐ 否										
總氮(mg/L)				☐ 是； ☐ 否										
鈉吸著比(meq ^{1/2} L ^{-1/2})				☐ 是； ☐ 否										
其他：()				☐ 是； ☐ 否										
七、固液分離設施操作頻率(天/月)														
(一)操作時間(小時/次)							—							
(二)操作方式	☐ 手動 ☐ 自動	☐ 手動 ☐ 自動	☐ 手動 ☐ 自動	☐ 手動 ☐ 自動	☐ 手動 ☐ 自動	☐ 手動 ☐ 自動	—							
八、土壤監測值(註6)	土壤樣品 1	土壤樣品 2	土壤樣品 3	土壤樣品 4	土壤樣品 5									

採樣位置(註7)	代碼：_____	代碼：_____	代碼：_____	代碼：_____	代碼：_____
氫離子濃度指數					
銅(mg/L)監測值及佔土壤污染監測基準限值百分比	監測值	百分比	監測值	百分比	監測值
		%		%	
鋅(mg/L)監測值及佔土壤污染監測基準限值百分比	監測值	百分比	監測值	百分比	監測值
		%		%	
土壤飽和萃取液導電度(mmho/cm25°C)					
其他：_____ ()					
九、地下水監測水質(註6)	監測井 1	監測井 2	監測井 3	監測井 4	監測井 5
監測位置(註7)	代碼：_____	代碼：_____	代碼：_____	代碼：_____	代碼：_____
氫離子濃度指數					
氨氮(mg/L)					
硝酸鹽氮(mg/L)					
總磷(mg/L)					
導電度(mmho/cm25°C)					
其他：_____ ()					
十、設置攔水渠者，由攔水渠收集至處理設施之廢(污)水量(立方公尺)(註8)					
十一、暫停土壤處理之原因及採行之替代措施(註9)	暫停土壤處理之期間：_____月_____日～_____月_____日；_____月_____日～_____月_____日				
	暫停原因代碼：_____ 採行之替代措施代碼：_____				
	暫停土壤處理之期間：_____月_____日～_____月_____日；_____月_____日～_____月_____日				
	暫停原因代碼：_____ 採行之替代措施代碼：_____				

註1：本表限填一土壤處理土地區段。如有2個(含)以上壤處理土地區段，依本頁格式另頁填寫

註2：請依飼養數目填寫土壤處理區段每公頃之飼養頭數，()內請填寫飼養畜禽之種類，如豬、牛等。

註3：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。

註4：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片

應有採樣人員採樣之現況。

註6：採樣、監測位置代碼：01(地下水流上游處)、02(地下水流中游處)、03(地下水流下游處)
04(地下水流四周)。

註7：無設置攔水渠者免填寫。

註8：填寫申報期間內暫停土壤處理之起迄時間、原因及採行之替代措施，如不同期間暫停土壤處理但暫停原因相同，可填寫於同一欄位。申報期間內無暫停土壤處理者免填寫。

(1)暫停原因代碼如下：

01：自中央氣象局發布大雨、豪雨特報日起，至解除日後3日之期間

02：每公頃土地每年排放廢(污)水中所含總氮量達400公斤

03：土壤飽和萃取液導電度於攝氏25度，達每公分4毫姆歐

04：土壤監測結果達土壤污染監測基準之限值，或銅、鋅之監測值達土壤監測基準限值70%

05：地下水監測結果達地下水污染監測基準之限值

(2)替代措施代碼如下：

01：貯留後以管線、溝渠委託處理

02：排放地面水體

03：以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式，清除至作業環境外

逕流廢水/承受水體水質檢測資料申報表

逕流廢水/承受水體水質檢測結果

一、逕流廢水放流口資料及水質檢測情形				
(一)放流口編號	RD_____			
(二)檢測當日水質及水量	檢測日期：____年 ____月 ____日(水質水量檢測報告：附件____ ^(註1))			
	採樣人員進廠起訖時間____：____至____：____			
	採樣人員採樣起訖時間____：____至____：____(採樣照片：附件____) ^(註2)			
檢測值				
水量(CMH) ^(註3)				
水質項目	數值	環境檢驗測定機構名稱	證號	是否為中央主管機關許可之項目
氫離子濃度指數				☐ 是； ☐ 否
水溫(℃)				☐ 是； ☐ 否
其他：_____()	_____ (☐ ND，其 MDL____ ^{註4})			☐ 是； ☐ 否
其他：_____()	_____ (☐ ND，其 MDL____ ^{註4})			☐ 是； ☐ 否
其他：_____()	_____ (☐ ND，其 MDL____ ^{註4})			☐ 是； ☐ 否
其他：_____()	_____ (☐ ND，其 MDL____ ^{註4})			☐ 是； ☐ 否
其他：_____()	_____ (☐ ND，其 MDL____ ^{註4})			☐ 是； ☐ 否
二、承受水體資料及水質檢測情形				
(一)最終排入承受水體	名稱		代碼	
(二)採樣位置座標(TWD97)	東向 TM2 座標：□□□□□□，北向 TM2 座標：□□□□□□□□			
(三)檢測當日水質及水量	檢測日期：____年 ____月 ____日			
	檢測值			
水量(CMH) ^(註3)				
氫離子濃度指數				
水溫(℃)				
其他：_____ ()				

其他：_____ ()	
其他：_____ ()	
其他：_____ ()	

註1：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註2：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註3：檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註4：採人工採樣者，水質項目檢測數值如低於方法偵測極限者，應填寫方法偵測極限值。

註5：表格如不敷使用，請依本表格式另紙填寫檢附。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表【公共污水下水道系統專用】

壹、各套處理設施操作情形(編號:T _____)(依核准登記編號填寫)(註1)

一、廢(污)水(前)處理設施之 處理水來源及水量(立方公尺) ^(註2)		_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
(一) 水量	1. 納入廢(污)水(前)處理設施處理之納管水量							
	2. 應收集處理之逕流廢水量 ^(註3)							
	3. 回收至廢(污)水(前)處理設施之使用量							
	4. 稀釋之用水量							
	5. 截流量							
(二) 餘裕量=(二A)+(二B)								
(二A) 受託處理之總廢(污)水量								
(二B) 賸餘之餘裕量								
(三) 合計(=(一)+(二))								
二、進流水水量計測設施讀數及校正維護情形 (☐ 未回收使用、稀釋、受託處理或經主管機關指定者, 免填寫)								
(一) 水量計測設施讀數(起)								—
(二) 水量計測設施讀數(迄)								—
(三) 讀數換算水量係數		1 讀數= _____ 立方公尺水量						
(四) 校正維護日期 ^(註4)		_____月 _____日 (填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)						
(五) 校正維護方法 ^(註5)		☐ 自行, 頻率 _____ (次/年) ; ☐ 委託, 頻率 (次/年)						
(六) 校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件(影本) ^(註6)		水量計測設施校正維護之紀錄: 附件 _____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本: 附件 _____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件: 附件 _____						
三、廢(污)水(前)處理設施操作方式及狀況								
(一) 操作頻率		☐ 連續式操作 ☐ 非連續式操作: (需填以下資料) ☐ 固定操作: 每 _____ 日操作 _____ 次; 最常操作時段 _____ : _____ ~ _____ : _____ ☐ 無固定操作頻率, 操作條件說明: _____						
(二) 各水措設施單元之現況照片 ^(註7)		附件 _____ (應於每年一月底前辦理申報時上傳各水措設施單元之現況照片)						
(三) 主要處理單元名稱 ^(註8)		主要操作 參數名稱	單位	最大值	最小值	平均值		

1. _____.					
2. _____.					
3. _____.					
4. _____.					
5. _____.					
6. _____.					
7. _____.					
8. _____.					
(四) 檢測當日處理前後之水質及水量(註9)	原廢(污)水水質			處理後水質	
檢測日期	____年 ____月 ____日 (水質水量檢測報告：附件____) (註10)			____年 ____月 ____日 (水質水量檢測報告：附件____) (註10)	
採樣人員進廠起訖時間	____：____至____：____			____：____至____：____	
採樣人員採樣起訖時間	____：____至____：____ (採樣照片：附件____)(註11)			____：____至____：____ (採樣照片：附件____)(註11)	
水量(CMH)					
氫離子濃度指數					
水溫(°C)					
化學需氧量(mg/L)					
懸浮固體(mg/L)					
其他：_____()					
四、廢(污)水(前)處理設施相關成本狀況					
(一) 總操作維護費用 (=1.+2.+3.+4.)					
1. 人事費					
2. 藥品費					
3. 電費					
4. 其他：_____.					
(二) 廢(污)水(前)處理設施獨立專用(電子式)電度表(註12)					
1. 用電量(度)(註13) (用電量數據紀錄：附件____)					
2. 維護日期	日期：____年____月____日				
3. 更換日期	日期：____年____月____日				
(三) 使用藥劑及使用量(欄位如不敷使用，請自行增列欄位)(藥品採購之單據、發票或其他證明文件(影本)：附件____)(註14)					

藥品：_____							
單位：_____ (1. 公斤 2. 公升)							
藥品：_____							
單位：_____ (1. 公斤 2. 公升)							
藥品：_____							
單位：_____ (1. 公斤 2. 公升)							
五、污泥產生量、含水率及操作頻率							
(一)經脫水機之污泥量(公斤)							
剛脫完水之污泥含水率(%)							—
脫水機操作天數(天)							
(二)經曬乾床(桶)之污泥量 (公斤)							
經曬乾床乾燥後清運時之污 泥含水率(%)							—
曬乾床清除天數(天)							
(三)其他：_____							
污泥量(公斤)							
尚未脫水前之污泥含水率 (%)							—
清除天數(天)							
(四)本月污泥清運量(公斤) (污泥自行或委託清運之單據或 發票影本： 附件_____)(註 15)							
(五)本月污泥貯存量(公斤)(註 16)							
六、廢(污)水經廢(污)水處理 設施處理後之處理方式	☐ 委託處理 ☐ 回收使用 ☐ 桶裝、槽車運送 ☐ 排放地面水體 ☐ 以海放管排放海洋 ☐ 排放土壤 ☐ 貯留 ☐ 納入污水下水道系統 ☐ 其他：_____						
備註欄							

註1：本表限填一套廢(污)水處理設施。如有2套(含)以上廢(污)水處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水處理設施】係指為使廢(污)水於進出廢(污)水處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。

註2：當月份無廢(污)水處理設施處理量者，請於適當之欄位填寫“0”，並請於備註欄填寫原因及處理方式。

註3：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第8條之規定，應收集處理其逕流廢水

者填寫。

註4：填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條之1第2項規定，應於每年一月底前辦理申報時上傳之放流口之現況照片，並清楚標示其名稱及拍攝日期。

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第7款規定，應於每次申報時上傳累計型水量計測校正維護之紀錄、單據或發票影本。累計型水量計測設施採自行校正者，無法提供單據或發票影本時，得以其他足以證明文件（如校正當時現況照片）為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註7：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第8款規定，應於每年一月底前辦理申報時上傳之各水措設施單元之現況照片，並清楚標示其名稱及拍攝日期。

註8：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元及操作參數名稱填寫。

註9：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。原廢(污)水水質應於調勻設施採樣。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註10：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註11：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註12：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第17條規定，事業或污水下水道系統設置廢(污)水(前)處理設施獨立專用電度表者，或依同辦法第57條規定，事業或污水下水道系統依前條規定設置廢(污)水(前)處理設施獨立專用電子式電度表者，應依同辦法第73條規定事業或污水下水道系統之申報廢(污)水(前)處理設施獨立專用電度表之維護、更換日期及每月用電量。

註13：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條規定，應連續自動記錄每15分鐘之用電量，爰應將每15分鐘之用電量換算成每月用電量後申報，且用電量數據應保存五年，供主管機關查核。

註14：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第5款規定，應於每次申報時上傳藥品採購之單據或發票影本。藥品採購之單據或發票影本，應於隱匿個人資料及採購價格後，公開於中央主管機關所指定之網站。無採購之單據或發票影本者，得以採購合約或其他足以證明文件為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註15：本月污泥清運量，指自行或委託代處理業者清運離開場區之污泥量。其相關清運單據或發票，依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第2款規定，應進行申報。

註16：本月污泥貯存量，指本月污泥量總合扣除本月污泥清運量後剩餘之污泥總量。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表【工業區專用污水下水道系統專用】

壹、各套處理設施操作情形(編號:T____)(依核准登記編號填寫)(註1)

一、廢(污)水(前)處理設施之處理水來源及水量(立方公尺) (註2)		_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
(一) 水量	1. 納入廢(污)水(前)處理設施處理之納管水量(註3)	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	☐ 自動監測 值	
	2. 應收集處理之逕流廢水量(註4)							
	3. 回收至廢(污)水(前)處理設施之使用量							
	4. 稀釋之用水量							
	5. 截流量							
(二) 餘裕量=(二A)+(二B)								
(二A) 受託處理之總廢(污)水量								
(二B) 賸餘之餘裕量								
(三) 合計=(一)+(二)								
二、進流水水量計測設施讀數及校正維護情形 (☐ 未回收使用、稀釋、受託處理或經主管機關指定者,免填寫)								
(一) 水量計測設施讀數(起)(註5)								—
水量計測設施讀數(迄)(註5)								—
讀數換算水量係數		1 讀數= _____ 立方公尺水量						
校正維護日期(註6)		_____月 _____日(填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)						
校正維護方法(註7)		☐ 自行, 頻率 _____ (次/年) ; ☐ 委託, 頻率 (次/年)						
校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件(影本)(註7)		水量計測設施校正維護之紀錄: 附件 _____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本: 附件 _____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件: 附件 _____						
(二) 水量計測設施讀數(起)								
水量計測設施讀數(迄)								
讀數換算水量係數		1 讀數= _____ 立方公尺水量						
校正維護日期(註6)		_____月 _____日(填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)						
校正維護方法(註7)		☐ 自行, 頻率 _____ (次/年) ; ☐ 委託, 頻率 (次/年)						

校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件(影本) ^(註8)		水量計測設施校正維護之紀錄：附件_____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本：附件_____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件：附件_____					
(三) 水量計測設施讀數(起)							
水量計測設施讀數(迄)							
讀數換算水量係數		1 讀數= _____ 立方公尺水量					
校正維護日期 ^(註6)		_____ 月 _____ 日(填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)					
校正維護方法 ^(註7)		☐ 自行，頻率 _____ (次/年)； ☐ 委託，頻率 _____ (次/年)					
校正維護之紀錄及單據或發票或其他證明文件(影本) ^(註8)		水量計測設施校正維護之紀錄：附件_____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本：附件_____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件：附件_____					
(四)故障及修復讀數記錄情形		原計測設施故障拆除日期：_____ 月 _____ 日；讀數：_____ 原計測設施修復安裝日期：_____ 月 _____ 日；讀數：_____ 備用計測設施安裝日期：_____ 月 _____ 日；讀數：_____ 備用計測設施拆除日期：_____ 月 _____ 日；讀數：_____					
三、廢(污)水(前)處理設施操作方式及狀況							
(一)操作頻率		☐ 連續式操作 ☐ 非連續式操作：(需填以下資料) ☐ 固定操作：每 _____ 日操作 _____ 次；最常操作時段 _____：_____ ~ _____：_____ ☐ 無固定操作頻率，操作條件說明：_____					
(二)各水措設施單元之現況照片 ^(註9)		附件 _____ (應於每年二月底前辦理申報時上傳各水措設施單元之現況照片)					
(三)主要處理單元名稱 ^(註10)	主要操作參數名稱	操作異常天數 ^(註11)	單位	最大值	最小值	平均值	
1. _____							
2. _____							
3. _____							
4. _____							
5. _____							
6. _____							
7. _____							
8. _____							
(四)故障或未使用設備單元名稱及狀況							
1. 故障單元名稱	數量	故障月份及天數					
		_____ 月	_____ 月	_____ 月	_____ 月	_____ 月	_____ 月

2. 未使用單元名稱	數量	未使用月份及天數								
		_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月			
(五)檢測當日處理前後之水質及水量(註12)		原廢(污)水水質			處理後水質					
檢測日期	____年 ____月 ____日 (水質水量檢測報告：附件____) (註13)			____年 ____月 ____日 (水質水量檢測報告：附件____) (註13)						
	____：____至____：____			____：____至____：____						
採樣人員進廠起訖時間	____：____至____：____ (採樣照片：附件____)(註14)			____：____至____：____ (採樣照片：附件____)(註14)						
水量(CMH)										
氫離子濃度指數	☐ 人工採樣值 ____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15) ☐ 自動監測值____ (註16)			☐ 人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15) ☐ 自動監測值____ (註16)						
水溫(°C)	☐ 人工採樣值 ____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15) ☐ 自動監測值____ (註16)			☐ 人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15) ☐ 自動監測值____ (註16)						
化學需氧量(mg/L)	人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15)			☐ 人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15) ☐ 自動監測值____ (註16)						
懸浮固體(mg/L)	人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15)			☐ 人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15) ☐ 自動監測值____ (註16)						
其他：_____()	人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15)			人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15)						
其他：_____()	人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15)			人工採樣值____ (☐ ND , 其 MDL____ (註15)						
四、廢(污)水(前)處理設施相關成本狀況										
(一)總操作維護費用 (=1.+2.+3.+4.)										
1. 人事費										
2. 藥品費										
3. 電費										
4. 其他：_____										
(二) 廢(污)水(前)處理設施獨立專用 (電子式) 電度表(註17)										

1. 用電量(度) (註18) (用電量數據紀錄：附件____)							
2. 維護日期	日期：_____年_____月_____日						
3. 更換日期	日期：_____年_____月_____日						
(三)使用藥劑及使用量 (欄位如不敷使用，請自行增列欄位)						_____月	合計
1. 藥品：_____	月	月	月	月	月		
前月庫存量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月購買量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月使用量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月庫存量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
藥品採購之單據、發票或其他證明文件(影本) (註19)	附件：_____						
2. 藥品：_____							
前月庫存量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月購買量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月使用量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月庫存量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
藥品採購之單據或發票影本 (註19)	附件：_____						
3. 藥品：_____							
前月庫存量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月購買量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月使用量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
本月庫存量 ☐ 公斤 ☐ 公升							
藥品採購之單據或發票影本 (註19)	附件：_____						
五、污泥產生量、含水率及操作頻率						_____月	合計
(一)前月污泥貯存量(公斤) (註20)	月	月	月	月	月		—
(二)經脫水機之污泥量(公斤) (註21)							
剛脫完水之污泥含水率(%)							—
脫水機操作天數(天)							
(三)經曬乾床(桶)之污泥量(公斤)							
經曬乾床乾燥後清運時之污泥含水率(%)							—

曬乾床清除天數(天)							
(四)其他：_____							
污泥量(公斤)							
尚未脫水前之污泥含水率(%)							—
清除天數(天)							
(五)本月污泥清運量(公斤) (污泥自行或委託清運之單據或發票影本：_____) (註 22)							
(六)本月污泥貯存量(公斤) (註 23)							
六、廢(污)水經廢(污)水處理設施處理後之處理方式	☐ 委託處理 ☐ 回收使用 ☐ 桶裝、槽車運送 ☐ 排放地面水體 ☐ 以海放管排放海洋 ☐ 排放土壤 ☐ 貯留 ☐ 納入污水下水道系統 ☐ 其他：_____						
七、污水下水道系統收集溝渠或管線巡查次數	月	月	月	月	月	_____月	合計
(一) 廢(污)水收集溝渠或管線巡查次數							
(二) 廢(污)水收集溝渠或管線匯流點採樣檢測次數							
1. 匯流點水質採樣不合格數							
2. 通知納管用戶限期改善家數 (註 24)							
(三) 雨水收集溝渠或管線巡查次數							
1. 雨水道檢測不合格次數							
備註欄							

註 1：本表限填一套廢(污)水處理設施。如有 2 套(含)以上廢(污)水處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水處理設施】係指為使廢(污)水於進出廢(污)水處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。

註 2：當月份無廢(污)水處理設施處理量者，請於適當之欄位填寫“0”，並請於備註欄填寫原因及處理方式。

註 3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 57 條或第 106 條規定設置水量自動監測設施及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報放流量，其傳輸資料申報之放流量以申報期間之自動監測傳輸數據累加進行計算。

註 4：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條之規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。

註 5：水量計測設施超過 1 個以上時，請編號並填入相關數據。

註 6：填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

- 註 7：水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 65 條規定，校正頻率應每年至少校正一次。
- 註 8：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 7 款規定，應於每次申報時上傳累計型水量計測校正維護之紀錄、單據或發票影本。累計型水量計測設施採自行校正者，無法提供單據或發票影本時，得以其他足以證明文件（如校正當時現況照片）為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。
- 註 9：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條之 1 第 2 項規定，應於每年二月底前辦理申報時上傳之放流口之現況照片，並清楚標示其名稱及拍攝日期。
- 註 10：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元名稱及操作參數名稱填寫。
- 註 11：操作參數異常天數以處理單元功能性異常計算（係指與許可證操作範圍之登載內容不符之天數）。
- 註 12：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。原廢(污)水水質應於調勻設施採樣。檢測水量係指檢測當時連續量測 1 小時之水量或依現場量測值換算為 1 小時之水量。
- 註 13：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 3 款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。
- 註 14：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 4 款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。
- 註 15：採人工採樣者，水質項目檢測數值如低於方法偵測極限者，應填寫方法偵測極限值。
- 註 16：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 57 條設置自動監測（視）及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫及導電度項目監測值。水質項目以傳輸資料申報者，無須再填寫該水質項目之人工採樣值。傳輸資料申報之水質以 $(\sum(C_i \times Q_i)) / (\sum Q_i)$ （註： C_i ：水質項目每日有效數據之算術平均值、 Q_i ：每日排放量）作為公式進行計算。
- 註 17：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 17 條規定，事業或污水下水道系統設置廢(污)水(前)處理設施獨立專用電度表者，或依同辦法第 57 條規定，事業或污水下水道系統依前條規定設置廢（污）水（前）處理設施獨立專用電子式電度表者，應依同辦法第 73 條規定事業或污水下水道系統之申報廢（污）水（前）處理設施獨立專用電度表之維護、更換日期及每月用電量。
- 註 18：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 57 條規定，應連續自動記錄每 15 分鐘之用電量，爰應將每 15 分鐘之用電量換算成每月用電量後申報，且用電量數據應保存五年，供主管機關查核。
- 註 19：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 5 款規定，應於每次申報時上傳藥品採購之單據或發票影本。藥品採購之單據或發票影本，應於隱匿個人資料及採購價格後，公開於中央主管機關所指定之網站。無採購之單據或發票影本者，得以採購合約或其他足以證明文件為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。
- 註 20：前月污泥貯存量，指已脫水完畢但尚未清運處理，貯存於場區內之污泥量。
- 註 21：污泥產生量，指本月經脫水機、曬乾床(桶)或其他方式而產生之污泥量總合(事業廢棄物管制中心之產出量，為污水處理設施污泥與非污水處理設施污泥之總合)。
- 註 22：本月污泥清運量，指委託代處理業者清運離開場區之污泥量，需有相關清運單據以供備查。
- 註 23：本月污泥貯存量，指本月污泥量總合扣除本月污泥清運量後剩餘之污泥總量。
- 註 24：因匯流點異常而通知限期改善者，需紀錄限期改善家數名冊、匯流點位置及採樣家數名

冊以供備查。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表【公共或工業區專用污水下水道系統專用】
(續 1)

貳、以餘裕量受託處理或採稀釋或委託代操作者，應另申報事項

申報項目	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
一、以餘裕量受託處理投入之水肥： ☐ 有 ☐ 無(勾選無者免填寫下列(一)~(二)欄位資料)							
(一)受託處理之水肥量 ^(註1) (立方公尺)							
(二)收受水肥方式	☐ 桶裝 ☐ 槽車	☐ 桶裝 ☐ 槽車	☐ 桶裝 ☐ 槽車	☐ 桶裝 ☐ 槽車	☐ 桶裝 ☐ 槽車	☐ 桶裝 ☐ 槽車	
二、稀釋廢(污)水之申報內容： ☐ 有 ☐ 無(勾選無者免填寫下列(一)~(五)欄位資料)							
(一)稀釋口(管線)數量	_____個(欄位如不敷使用，請自行增列欄位)						
	管線 1		管線 2		管線 3		
(二)稀釋口(管線)位置 ^(註2)	T_____ - _____		T_____ - _____		T_____ - _____		
(三)稀釋用水來源	☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 廢(污)水:W_____		☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 廢(污)水:W_____		☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 廢(污)水:W_____		
(四)稀釋用水水量	_____月_____；_____月 _____月_____；_____月		_____月_____；_____月 _____月_____；_____月		_____月_____；_____月 _____月_____；_____月		
(五)檢測當日之稀釋用水水質及水量							
檢測日期	_____年_____月_____日 (水質水量檢測報告： 附件_____) (註3)		_____年_____月_____日 (水質水量檢測報告： 附件_____) (註3)		_____年_____月_____日 (水質水量檢測報告： 附件_____) (註3)		
採樣人員進廠起訖時間	_____：_____至_____：_____		_____：_____至_____：_____		_____：_____至_____：_____		
採樣人員採樣起訖時間	_____：_____至_____：_____ (採樣照片：附件_____) (註4)		_____：_____至_____：_____ (採樣照片：附件_____) (註4)		_____：_____至_____：_____ (採樣照片：附件_____) (註4)		
項目	數值	環境檢驗測定機構名稱		證號	是否為中央主管機關許可之項目		
水量(CMH) ^(註5)					☐ 是； ☐ 否		
氫離子濃度指數					☐ 是； ☐ 否		
水溫(°C)					☐ 是； ☐ 否		
化學需氧量(mg/L)					☐ 是； ☐ 否		
懸浮固體(mg/L)					☐ 是； ☐ 否		
其他：_____ ()					☐ 是； ☐ 否		

三、委託代操作之申報內容： ☐ 有 ☐ 無(勾選無者免填寫下列(一)~(三)欄位資料)	
(一)代操作者名稱	
(二)代操作人員姓名	
(三)異動情形	☐ 無異動 ☐ 有異動 ____月____日由____更換為____(____級廢水處理專責人員) ____月____日由____更換為____(____級廢水處理專責人員)

註1：如無接受投入之水肥者免填寫。

註2：填寫稀釋之廢(污)水處理單元編號。

註3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註4：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註5：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

納管情形及用戶廢（污）水前處理相關資料申報表【指定地區、場所專用、公共或工業區專用污水下水道系統專用】

一、納管情形 ^(註1)																						
(一)總用戶數			(二)已納管用戶數			(三)未納管用戶數			(四)自行排放數			(五)未建廠、建廠中及停工數										
(六)總抽用地下水家數						(七)經水利主管機關核准抽用地下水家數																
(八)納管事業(用戶)個別資料 ^(註2)							二、申報期間排入污水下水道系統之情形															
名稱	管制編號	行業別	總用水量 (立方公尺)	核准 排入水量 (立方公尺)	總 排入水量 (立方公尺) (註3)	水量計 測方式	水質														是否設前處理設施	申報資料所屬 月份
							水溫 (℃)			pH			SS (mg/L)			COD (mg/L)			其他			
							檢測 平均 值	檢測 次數	未符合 排入限 值次數	檢測 平均 值	檢測 次數	未符合 排入限 值次數	檢測 平均 值	檢測 次數	未符合 排入限 值次數	檢測 平均 值	檢測 次數	未符合 排入限 值次數	檢測 平均 值	檢測 次數		
																					☐ 是，污水下水 道系統申報 期間巡查次數： 次 ☐ 否	_____月 - 月
																					☐ 是，污水下水 道系統申報 期間巡查次數： 次 ☐ 否	_____月 - 月
																					☐ 是，污水下水 道系統申報 期間巡查次數： 次 ☐ 否	_____月 - 月

																					☐ 是，污水下水 道系統申報 期間巡查次數： 次 ☐ 否	 月 - 月
																					☐ 是，污水下水 道系統申報 期間巡查次數： 次 ☐ 否	 月 - 月

註 1：請填寫當年 6 月份或前一年 12 月份當月之納管情形。

註 2：工業區專用污水下水道系統，需填列所有納入該系統之用戶名稱及相關資料；指定地區或場所專用污水下水道系統，僅需填列納入所屬系統且符合水污法事業定義之相關資料；公共污水下水道系統免填寫(六)總抽用地下水家數、(七)經水利主管機關核准抽用地下水家數、(八)納管事業(用戶)個別資料。

註 3：總排入水量，為收費排入水量與不需收費排入水量之總合。

註 4：表格如不敷使用，請依本表格式另紙填寫檢附。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表【社區專用污水下水道系統專用】

壹、總水量平衡及污水處理資料

申報項目	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
一、污水經(前)處理設施處理後總水量(立方公尺)							
二、污水經(前)處理設施處理後之處理方式	☐ 委託處理 ☐ 排放地面水體 ☐ 納入其他專用污水下水道系統 (污泥自行或委託清運之單據或發票影本：附件_____) (註1)						
三、專用電度表 (註2)							
(一)總用電量(度) (用電量數據紀錄：附件_____)							
(二)維護日期	日期：_____年_____月_____日						
(三)更換日期	日期：_____年_____月_____日						
四、污泥產生量及操作頻率							
(一)污泥抽除量(公斤)							
(二)抽除天數(天)							
五、納管情形							
(一)系統設計總戶數(戶)							—
(二)已住入戶數(戶)							—
(三)未建造、建造中戶數(戶)							—
備註欄							

註1：本月污泥清運量，指自行或委託代處理業者清運離開場區之污泥量。其相關清運單據或發票，依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第2款規定，應進行申報。

註2：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第17條，事業或污水下水道系統設置廢(污)水(前)處理設施獨立專用電度表之規定，及同辦法第73條規定，廢(污)水(前)處理設施獨立專用電度表之維護、更換日期及每月用電量，應進行申報，且依同辦法第16條規定用電量數據紀錄應保存五年，供主管機關查核。

註3：當月份無廢(污)水(前)處理設施處理量者，請於適當之欄位填寫“0”，並請於備註欄填寫原因及處理方式。

貳、各套(前)處理設施操作情形 (編號：T _____) (依核准登記編號填寫)(註1)

申報項目	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
一、使用藥劑名稱及使用量 (欄位如不敷使用，請自行增列欄位) (藥品採購之單據、發票或其他證明文件(影本)：附件_____)(註2)							
藥品： 單位：_____ (1. 公斤 2. 公升)							
二、各水措設施單元之現況照片	附件_____(註3) (應於每年一月底前辦理申報時上傳各水措設施單元之現況照片)						
三、主要處理單元名稱(註4)	主要操作參數名稱			最大值	最小值	平均值	
(一)接觸曝氣槽	溶氧值						
(二)其他：							

四、檢測當日原廢(污)水水質及水量		
檢測日期：____年____月____日 (水質水量檢測報告：附件____)(註5)	進廠起訖時間 ____：____至____：____	採樣起訖時間____：____至____：____ (採樣照片：附件____)(註6)
項目	檢測值	
水量(CMH) (註7)		
氫離子濃度指數		
水溫(°C)		
化學需氧量(mg/L)		
懸浮固體(mg/L)		
其他：____()		
其他：____()		

註1：本表限填一套廢(污)水(前)處理設施。如有2套(含)以上廢(污)水(前)處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水(前)處理設施】，係指為使廢(污)水於進出廢(污)水(前)處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。

註2：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第5款規定，應於每次申報時上傳藥品採購之單據或發票影本。藥品採購之單據或發票影本，應於隱匿個人資料及採購價格後，公開於中央主管機關所指定之網站。無採購之單據或發票影本者，得以採購合約或其他足以證明文件為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條之1第2項規定，應於每年一月底前辦理申報時上傳之各水措設施單元之現況照片，並清楚標示其名稱及拍攝日期。

註4：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元名稱及操作參數名稱填寫。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註7：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

畜牧業採漁牧綜合經營申報表

一、魚池面積(公頃)							
二、實際飼養數目	種類：_____數目：_____；種類：_____數目：_____。						
	種類：_____數目：_____；種類：_____數目：_____。						
三、清洗畜舍之水量(立方公尺)	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	_____月	合計
清洗畜舍次數(次)							
四、廢(污)水排放魚池情形							
(一)排入水量(立方公尺) ^(註1)							
水量計量方式							—
(二)魚池曝氣機用電量(度)							
(三)晴天時，魚池最高液面距 魚池四周池頂高度最小值 (cm) ^(註2)							
(四)魚池溶氧檢測值及日期	檢測日期：_____月_____日 檢測值：_____mg/L						
五、廢(污)水排放魚池後之處 置方式代碼 ^(註3)							
六、魚池廢(污)水放流日期	_____月_____日；_____月_____日；_____月_____日 _____月_____日；_____月_____日；_____月_____日 _____月_____日；_____月_____日；_____月_____日 _____月_____日						_____次
備註欄							

註1：當月份無排放魚池量者，請於適當之欄位填寫“0”，並請於備註欄填寫原因及處理方式。

註2：應填寫當月份之最小值。如當月份各晴天時魚池最高液面距魚池四周池頂高度分別為
60、70、55、44、63、72、59、61公分，則當月份最小值為44公分。

註3：排放魚池後之處置方式代碼：01 委託處理、02 回收使用、03 排放地面水體。

事業廢(污)水納入專用污水下水道系統申報表

基本資料

事業名稱：					管 制 編 號：								
一、申報期間：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日						營運天數 ^(註 2)							
二、聯絡人及方式													
(一)姓名					(二)聯絡電話	()							
(三)行動電話					(四)傳真電話	()							
(五)電子郵件地址													
三、代填表公司(機構)資料 ^(註 3)													
(一)公司(機構)名稱					(二)聯絡電話	()							
(三)負責人姓名					(四)填表人姓名								
(五)填表人 Email													
(六)公司(機構)地址													
四、本次申報期間自動監測(視)設施、攝錄影監視及連線傳輸設施操作管理資料 ^(註 4)													
(一)操作方式	☐ 自行操作 ☐ 委託操作(需再填寫受託者資料)												
(二)負責攝影、上網連線人員姓名													
(三 A)受託操作公司(機構)名稱					(三 B) 聯絡電話	()							
(三 C)負責人姓名													
(三 D)公司(機構)地址													
☐ 共同設置廢(污)水處理設施處理者，請將其他之共同對象列出 ^(註 5)	1. 共同申報者名稱：_____管制編號：_____ 2. 共同申報者名稱：_____管制編號：_____ 3. 共同申報者名稱：_____管制編號：_____ 4. 共同申報者名稱：_____管制編號：_____												

負責人_____（本人）今代表_____（公私場所名稱）

已確認知悉且同意下列事項：

- 一、已依水污染防治法第 69 條及水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條之 1 規定將廢(污)水檢測申報、補正之各項資料文件，隱匿個人資料，公開於中央主管機關所指定之網站。
- 二、保證本申報書件相關資料已據實作業，全屬確實而無虛偽，且申報期間廢（污）水之處理、排放操作紀錄及申報內容，均與實際操作相符。如本次申報書件或業務上作成之文書有虛偽不實之事項，主管機關可依水污染防治法第 35 條追究相關刑事責任。
- 三、日後經主管機關證實係以虛偽不實資料申報，或廢（污）水之處理與排放等資料及實際操作不相符時，本人、專責人員及代操作者確認知悉且同意，當主管機關依稽查所得證據，為相關功能不足、未正常操作、繞流排放或稀釋之認定後，應依主管機關所定期限，提出合法運作及主管機關查獲違法行為所得利益相關事證，送請主管機關斟酌核計；屆時未列舉事證，或經主管機關查核所舉事證不足或不實，則同意由主管機關自認定違法之始日起，依查核所得事證，推估核計功能不足及違法行為所得利益後，依據水污染防治法規定裁處罰鍰外，並得追繳違法所得利益。
- 四、本人亦確知主管機關將依違規之嚴重程度及防止再度違反與核計違法所得利益之需要，主動改變許可核定內容，增加操作參數量測、記錄及申報方式與頻率（含錄影、即時連線或上網申報等）之要求。

專責人員簽名	專責人員蓋章	負責人簽名	負責人蓋章	事業章戳
代操作者 負責人簽名	代操作者 負責人蓋章			
(無則免填)				

申報日期：_____年_____月_____日

註 1：依所採行之處理或排放措施填列相關申報表格。

註 2：填寫本次定期申報期間，有生產或提供服務之總天數。

註 3：本次申報期間，如委託非本事業或污水下水道系統之他人代為填寫本次申報表格者，請填寫代填表公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人、地址及填表人之資料。

註 4：設置自動監測（視）設施、攝錄影監視及連線傳輸設施者，請勾選操作方式並填寫負責攝影、上網連線人員姓名，如委託他人操作管理者請填寫受託公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人及地址之資料。

註 5：採共同設置廢(污)水前處理設施處理者，需共同申報並詳列共同處理之所有事業名稱及管制編號。屬事業之每一申報者均應填寫製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表，其餘相關表格由廢(污)水前處理設施設置所在地之申報者填寫。共同採行其他水措者，得共同申報並依上述規定辦理。

註 6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 90 條第 3 款規定，納入污水下水道系統之水質、水量，以下水道管理機關（構）之檢測、量測數據為之，得免委託環境檢驗測定機構辦理

註7：各申報表及相關單據應保存五年，供主管機關查核。

註8：納管事業之廢(污)水排入專用污水下水道系統、或經廢(污)水前處理設施處理後，排入專用污水下水道系統，均應填寫此申報表。如有其他水措行為者，如委託處理、回收使用，應另填寫相關檢測申報表格。

生產或服務規模、用水量、排入水量資料申報表

一、與廢(污)水、污泥產生量有關之製程設施及生產或服務規模							
(一)製程設施或生產服務名稱				編號：M _____ (依核准登記 編號填寫)			
(二)生產或服務規模 (欄位如不敷使用，請自行增列欄位)				月	月	月	合計
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____ 單位：_____							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____ 單位：_____							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____ 單位：_____							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____ 單位：_____							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____ 單位：_____							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____ 單位：_____							
☐ 原料 ☐ 產品 ☐ 服務 ☐ 其他 名稱：_____ 單位：_____							
二、用水來源及用水量(立方公尺) ^(註1)							
(一)自來水(計量方式代碼：)							
(二)地下水(計量方式代碼：)							
(三)河湖海水(計量方式代碼：)							
(四)其他：_____(計量方式代碼：)							
(五)合計(=(一)+(二)+(三)+(四))							
三、排入污水下水道系統之水量 (立方公尺)							
四、檢測當日排入污水下水道系統之水質及水量 ^(註2)							
檢測日期：____年____月____日 (水質水量檢測報告：附件____) ^(註3)				進廠起訖時間____：____至____：____ (採樣照片：附件____) ^(註4)			
水量(CMH) ^(註5)				化學需氧量(mg/L)			
氫離子濃度指數 ☐ 人工採樣值____ ☐ 自動監測值____ (註6)				懸浮固體(mg/L)			
水溫(℃) ☐ 人工採樣值____ ☐ 自動監測值____ (註6)				其他：_____ ()			

- 註1：各用水來源請另填寫用水量計量方式代碼：01 流量計、02 水費單據換算、03 馬達揚程換算、04 容器計算。
- 註2：排入污水下水道系統之廢(污)水水質，得以下水道管理機關(構)之檢測、量測數據為之。如事業排入之生活污水和廢水分流收集排放，則不必填寫排入下水道系統之污水水質。
- 註3：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 3 款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。
- 註4：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條第 1 項第 4 款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。
- 註5：係指檢測當時連續量測 1 小時之水量或依現場量測值換算為 1 小時之水量。
- 註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 57 條設置自動監測（視）及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫及導電度項目監測值。水質項目以傳輸資料申報者，無須再填寫該水質項目之人工採樣值。傳輸資料申報之水質以 $(\sum(C_i \times Q_i)) / (\sum Q_i)$ （註： C_i ：水質項目每日有效數據之算術平均值、 Q_i ：每日排放量）作為公式進行計算。

廢(污)水前處理設施操作申報表(無前處理設施者免填寫)

壹、原廢(污)水水質水量檢測結果

一、原廢(污)水檢測日期		日期：_____年_____月_____日 (水質水量檢測報告：附件_____)(註1)											
		進廠起訖時間 _____：_____至_____：_____						採樣起訖時間_____：_____至_____：_____ (採樣照片：附件_____)(註2)					
二、接受廢(污)水之設施 (單選)		☐ 貯留設施(編號：S____) ☐ 廢(污)水前處理設施 (編號：T____)				☐ 貯留設施(編號：S____) ☐ 廢(污)水前處理設施 (編號：T____)				☐ 貯留設施(編號：S____) ☐ 廢(污)水前處理設施 (編號：T____)			
		三、廢(污)水來源(註3)				製程設施(編號：M____ ; M____; M____; M____)				製程設施(編號：M____ ; M____; M____; M____)			
四、 共通 水質 項目	水量(CMH)(註4)												
	氫離子濃度指數	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註5)											
	水溫(°C)	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____(註5)											
	化學需氧量(mg/L)												
	懸浮固體(mg/L)												
	其他：_____ ()												
	其他：_____ ()												
	其他：_____ ()												
	其他：_____ ()												
	其他：_____ ()												
五、 有 害 健 康 物 質 水	廢(污)水來源	M__	M__	M__	M__	M__	M__	M__	M__	M__	M__	M__	M__
	_____ ()												
	_____ ()												
	_____ ()												
	_____ ()												

質 項 目	_____ ()												
	_____ ()												
	_____ ()												
	_____ ()												
	_____ ()												
	_____ ()												
	_____ ()												

註1：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註2：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註3：廢(污)水來源為多套製程設施者，需填寫各製程設施編號。檢測項目應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。

(1)共通水質項目：二套以上製程設施者，產生之各股原廢(污)水分別進入不同水措設施，需依不同水措設施分別填寫原廢(污)水水質，如產生之各股原廢(污)水進入同一水措設施，於該水措設施之調勻設施檢測、填寫原廢(污)水水質。

(2)有害健康物質水質項目：含水污染防治法公告有害健康物質之該股原廢(污)水，需依廢(污)水來源填寫製程設施編號，並檢測及填寫有害健康物質水質項目。

註4：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註5：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條設置自動監測(視)及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫及導電度項目監測值。水質項目以傳輸資料申報者，無須再填寫該水質項目之人工採樣值。傳輸資料申報之水質以 $(\sum(C_i \times Q_i)) / (\sum Q_i)$ (註：C_i：水質項目每日有效數據之算術平均值、Q_i：每日排放水量)作為公式進行計算。

貳、各套前處理設施操作情形 (編號: T _____) (依核准登記編號填寫)(註 1)

一、廢(污)水(前)處理設施之處 理水來源及水量(立方公尺) (註 2)		_____ 月	_____ 月	_____ 月	_____ 月	_____ 月	_____ 月	合計
水量	(一) 1. 設置廢(污)水(前)處理設 施 者之廢(污)水量							
	2. 應收集處理之逕流廢水量(註 3)							
	3. 回收至廢(污)水(前)處理 設施之使用量							
	4. 稀釋之用水量							
	5. 共同處理時, 其他共同處理 者 之廢(污)水量							
(二) 餘裕量 = (二 A) + (二 B)								
(二 A) 受託處理之總廢(污)水 量								
(二 B) 賸餘之餘裕量								
(三) 合計 = (一) + (二)								
二、進流水水量計測設施讀數及校正維護情形 (☐ 未回收使用、稀釋、受託處理或經主管機關指定者, 免 填寫)								
(一) 水量計測設施讀數(起)								—
(二) 水量計測設施讀數(迄)								—
(三) 讀數換算水量係數		1 讀數 = _____ 立方公尺水量						
(四) 校正維護日期(註 4)		_____ 月 _____ 日 (填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之 日期)						
(五) 校正維護方法(註 5)		☐ 自行, 頻率 _____ (次/年) ; ☐ 委託, 頻率 (次/年)						
(六) 校正維護之紀錄及單據或 發票或其他證明文件(影本)(註 6)		水量計測設施校正維護之紀錄: 附件 _____ 水量計測設施校正維護之單據或發票影本: 附件 _____ 水量計測設施自行校正維護之證明文件: 附件 _____						
三、廢(污)水(前)處理設施操作方式及狀況								
(一) 操作頻率		☐ 連續式操作 ☐ 非連續式操作: (需填以下資料) ☐ 固定操作: 每 _____ 日操作 _____ 次; 最常操作時段 _____ : _____ ~ _____ : _____ ☐ 無固定操作頻率, 操作條件說明: _____ _____						
(二) 各水措設施單元之現況照片		附件 _____ (註 7) (應於每年一月底前辦理申報時上傳各水措設施單元之現況照 片)						

(三)主要處理單元名稱 ^(註8)	主要操作 參數名稱	單位	最大值	最小值	平均值	
1. _____						
2. _____						
3. _____						
4. _____						
5. _____						
6. _____						
7. _____						
8. _____						
(四)原廢(污)水水質		製程設施編號：M_____；M_____；M_____；M_____；M_____。				
(五)檢測當日經(前)處理後之水質及水量 ^(註9)						
檢測日期：_____年_____月_____日 (水質水量檢測報告：附件_____) ^(註10)		進廠起訖時間 _____：_____至_____：_____		採樣起訖時間_____：_____至_____：_____ (採樣照片：附件_____) ^(註11)		
水量(CMH)		懸浮固體(mg/L)				
水溫(°C)	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____ ^(註12)	化學需氧量(mg/L)				
氫離子濃度指數	☐ 人工採樣值_____ ☐ 自動監測值_____ ^(註12)	其他：_____ ()				
其他：_____ ()		其他：_____ ()				
其他：_____ ()		其他：_____ ()				
四、廢(污)水(前)處理設施相關成本狀況						
(一)總操作維護費用 (=1.+2.+3.+4.)						
1. 人事費						
2. 藥品費						
3. 電費						
4. 其他：_____						
(二)廢(污)水處理設施獨立專用(電子式)電度表 ^(註13)						
1. 用電量(度) ^(註14) (用電量數據紀錄：附件_____)						
2. 維護日期		日期：_____年_____月_____日				
3. 更換日期		日期：_____年_____月_____日				

(三)使用藥劑及使用量(欄位如不敷使用,請自行增列欄位)(藥品採購之單據、發票或其他證明文件(影本):附件_____)(註15)							
藥品: _____ 單位: _____ (1. 公斤 2. 公升)							
藥品: _____ 單位: _____ (1. 公斤 2. 公升)							
藥品: _____ 單位: _____ (1. 公斤 2. 公升)							
五、總污泥產生量、含水率及操作頻率							
(一)經脫水機之污泥量(公斤)							
剛脫完水之污泥含水率(%)							—
脫水機操作天數(天)							
(二)經曬乾床之污泥量(公斤)							
經曬乾床乾燥後清運時之污泥含水率(%)							—
曬乾床清除天數(天)							
(三)其他: _____ 污泥量(公斤)							
尚未脫水前之污泥含水率(%)							—
清除天數(天)							
(四)本月污泥清運量(公斤) (污泥自行或委託清運之單據或發票影本: 附件_____)(註16)							
(五)本月污泥貯存量(公斤)(註16)							
六、廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之處理方式	☐ 委託處理 ☐ 回收使用 ☐ 桶裝、槽車運送 ☐ 排放地面水體 ☐ 以海放管排放海洋 ☐ 排放土壤 ☐ 貯留 ☐ 納入污水下水道系統 ☐ 其他: _____						
備註欄							

註1: 本表限填一套廢(污)水(前)處理設施。如有2套(含)以上廢(污)水(前)處理設施,依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水(前)處理設施】係指為使廢(污)水於進出廢(污)水(前)處理設施後,能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。

註2: 當月份無廢(污)水(前)處理設施處理量者,請於該欄位填寫“0”,並請於備註欄填寫原因及處理方式。

註3: 僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第8條及第11條之規定,應收集處理其逕流廢水

者填寫。

註4：填寫當度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

註5：水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

註6：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第7款規定，應於每次申報時上傳累計型水量計測校正維護之紀錄、單據或發票影本。累計型水量計測設施採自行校正者，無法提供單據或發票影本時，得以其他足以證明文件（如校正當時現況照片）為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註7：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註8：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元及操作參數名稱填寫。

註9：檢測項目應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

註10：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第3款規定，應於每次申報時上傳水質水量檢測報告。

註11：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第4款規定，應上傳採樣人員會同事業人員之採樣照片，其採樣照片須清楚標示採樣點位置、拍攝日期及時間。該採樣照片應有採樣人員採樣之現況。

註12：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條設置自動監測（視）及連線傳輸設施者，得以傳輸資料申報氫離子濃度指數、水溫及導電度項目監測值。水質項目以傳輸資料申報者，無須再填寫該水質項目之人工採樣值。傳輸資料申報之水質以 $(\sum(C_i \times Q_i)) / (\sum Q_i)$ （註： C_i ：水質項目每日有效數據之算術平均值、 Q_i ：每日排放量）作為公式進行計算。

註13：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第17條規定，事業或污水下水道系統設置廢（污）水（前）處理設施獨立專用電度表者，或依同辦法第57條規定，事業或污水下水道系統依前條規定設置廢（污）水（前）處理設施獨立專用電子式電度表者，應依同辦法第73條規定事業或污水下水道系統之申報廢（污）水（前）處理設施獨立專用電度表之維護、更換日期及每月用電量。

註14：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條規定，應連續自動記錄每15分鐘之用電量，爰應將每15分鐘之用電量換算成每月用電量後申報，且用電量數據應保存五年，供主管機關查核。

註15：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第5款規定，應於每次申報時上傳藥品採購之單據或發票影本。藥品採購之單據或發票影本，應於隱匿個人資料及採購價格後，公開於中央主管機關所指定之網站。無採購之單據或發票影本者，得以採購合約或其他足以證明文件為之，惟應注意應隱匿個人資料後上傳公開。

註16：本月污泥清運量，指自行或委託代處理業者清運離開場區之污泥量。依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第92條第1項第2款規定，應於每次申報時上傳其相關清運單據或發票。

註17：本月污泥貯存量，指本月污泥量總合扣除本月污泥清運量後剩餘之污泥總量。

註18：為採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆（棄）置場應另填寫相關申報表格。如為餐飲業、觀光旅館（飯店）應另填寫相關申報表格。如有餘裕量受託處理、稀釋或委託代操作者應另填寫相關申報表格。

重大違規者設置累計型水量計測設施及自動監測設施申報表^(註1)

基本資料

事業或污水下水道系統名稱：			管 制 編 號：									
一、申報月份：_____年_____月												
二、聯絡人及方式												
(一)姓名			(二)聯絡電話	()								
(三)行動電話			(四)傳真電話	()								
(五)電子郵件地址												
三、代填表公司(機構)資料 ^(註2)												
(一)公司(機構)名稱			(二)聯絡電話	()								
(三)負責人姓名			(四)填表人姓名									
(五)填表人 Email												
(六)公司(機構)地址												
四、本次申報期間自動監測(視)設施、攝錄影監視及連線傳輸設施操作管理資料 ^(註3)												
(一)操作方式	☐ 自行操作 ☐ 委託操作(需再填寫受託者資料)											
(二)負責攝影、上網連線人員姓名												
(三 A)受託操作公司(機構)名稱			(三 B) 聯絡電話	()								
(三 C)負責人姓名												
(三 D)公司(機構)地址												
☐ 共同設置廢(污)水處理設施處理者，請將其他之共同對象列出 ^(註4)	1. 共同申報者名稱：_____管制編號：_____ 2. 共同申報者名稱：_____管制編號：_____ 3. 共同申報者名稱：_____管制編號：_____											

負責人_____（本人）今代表_____（公私場所名稱）

已確認知悉且同意下列事項：

- 一、已依水污染防治法第 69 條及水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 92 條之 1 規定將廢(污)水檢測申報、補正之各項資料文件，隱匿個人資料，公開於中央主管機關所指定之網站。
- 二、保證本申報書件相關資料已據實作業，全屬確實而無虛偽，且申報期間廢（污）水之處理、排放操作紀錄及申報內容，均與實際操作相符。如本次申報書件或業務上作成之文書有虛偽不實之事項，主管機關可依水污染防治法第 35 條追究相關刑事責任。
- 三、日後經主管機關證實係以虛偽不實資料申報，或廢（污）水之處理與排放等資料及實際操作不相符時，本人、專責人員及代操作者確認知悉且同意，當主管機關依稽查所得證據，為相關功能不足、未正常操作、繞流排放或稀釋之認定後，應依主管機關所定期限，提出合法運作及主管機關查獲違法行為所得利益相關事證，送請主管機關斟酌核計；屆時未列舉事證，或經主管機關查核所舉事證不足或不實，則同意由主管機關自認定違法之始日起，依查核所得事證，推估核計功能不足及違法行為所得利益後，依據水污染防治法規定裁處罰鍰外，並得追繳違法所得利益。
- 四、本人亦確知主管機關將依違規之嚴重程度及防止再度違反與核計違法所得利益之需要，主動改變許可核定內容，增加操作參數量測、記錄及申報方式與頻率（含錄影、即時連線或上網申報等）之要求。

專責人員簽名	專責人員蓋章	負責人簽名	負責人蓋章	事業或污水下水道系統章戳
代操作者 負責人簽名	代操作者 負責人蓋章			
(無則免填)				
申報日期：_____年_____月_____日				

註 1：本表僅限依 102 年 3 月 8 日「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」修正前規定要求設置者填寫。

註 2：本次申報期間，如委託非本事業或污水下水道系統之他人代為填寫本次申報表格者，請填寫代填表公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人、地址及填表人之資料。

註 3：設置自動監測（視）設施、攝錄影監視及連線傳輸設施者，請勾選操作方式並填寫負責攝影、上網連線人員姓名，如委託他人操作管理者請填寫受託公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人及地址之資料。

註 4：採共同設置廢(污)水(前)處理設施處理者，需共同申報並詳列共同處理者之名稱及管制編號。本表格由廢(污)水(前)處理設施設置所在地之申報者填寫。

註 5：本申報表應加蓋事業或污水下水道系統之章戳，且本申報表及相關單據應保存五年，供主管機關查核。

註 6：每月 15 日前向主管機關申報前一月份之紀錄。

壹、累計型水量計測設施(註)

用水來源 (單選)	☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 其他：_____.				
一、水量 (立方公尺)	1_____	7_____	13_____	19_____	25_____
	31_____				
	2_____	8_____	14_____	20_____	26_____
	3_____	9_____	15_____	21_____	27_____
	4_____	10_____	16_____	22_____	28_____
	5_____	11_____	17_____	23_____	29_____
	6_____	12_____	18_____	24_____	30_____
二、水量計測設施讀數 (起 - 迄)	1_____ - _____	7_____ - _____	13_____ - _____	19_____ - _____	25_____ - _____
	31_____ - _____				
	2_____ - _____	8_____ - _____	14_____ - _____	20_____ - _____	26_____ - _____
	3_____ - _____	9_____ - _____	15_____ - _____	21_____ - _____	27_____ - _____
	4_____ - _____	10_____ - _____	16_____ - _____	22_____ - _____	28_____ - _____
	5_____ - _____	11_____ - _____	17_____ - _____	23_____ - _____	29_____ - _____
	6_____ - _____	12_____ - _____	18_____ - _____	24_____ - _____	30_____ - _____
用水來源 (單選)	☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 其他：_____.				
一、水量 (立方公尺)	1_____	7_____	13_____	19_____	25_____
	31_____				
	2_____	8_____	14_____	20_____	26_____
	3_____	9_____	15_____	21_____	27_____
	4_____	10_____	16_____	22_____	28_____
	5_____	11_____	17_____	23_____	29_____
	6_____	12_____	18_____	24_____	30_____
二、水量計測設施讀數 (起 - 迄)	1_____ - _____	7_____ - _____	13_____ - _____	19_____ - _____	25_____ - _____
	31_____ - _____				
	2_____ - _____	8_____ - _____	14_____ - _____	20_____ - _____	26_____ - _____
	3_____ - _____	9_____ - _____	15_____ - _____	21_____ - _____	27_____ - _____
	4_____ - _____	10_____ - _____	16_____ - _____	22_____ - _____	28_____ - _____
	5_____ - _____	11_____ - _____	17_____ - _____	23_____ - _____	29_____ - _____
	6_____ - _____	12_____ - _____	18_____ - _____	24_____ - _____	30_____ - _____
用水來源 (單選)	☐ 自來水 ☐ 地下水 ☐ 河湖海水 ☐ 再生水 ☐ 其他：_____.				

一、水量 (立方公尺)	1_____ 7_____ 13_____ 19_____ 25_____
	31_____
	2_____ 8_____ 14_____ 20_____ 26_____
	3_____ 9_____ 15_____ 21_____ 27_____
	4_____ 10_____ 16_____ 22_____ 28_____
	5_____ 11_____ 17_____ 23_____ 29_____
	6_____ 12_____ 18_____ 24_____ 30_____
二、水量計測設施讀數 (起 - 迄)	1_____ - _____ 7_____ - _____ 13_____ - _____ 19_____ - _____ 25_____ - _____
	31_____ - _____
	2_____ - _____ 8_____ - _____ 14_____ - _____ 20_____ - _____ 26_____ - _____
	3_____ - _____ 9_____ - _____ 15_____ - _____ 21_____ - _____ 27_____ - _____
	4_____ - _____ 10_____ - _____ 16_____ - _____ 22_____ - _____ 28_____ - _____
	5_____ - _____ 11_____ - _____ 17_____ - _____ 23_____ - _____ 29_____ - _____
	6_____ - _____ 12_____ - _____ 18_____ - _____ 24_____ - _____ 30_____ - _____

註：依用水來源填寫。每日用水量計算方法為當日水量計測設施讀數起始值與最終值的差值，乘上讀數與水量之換算因子。水量計測設施讀數起、迄值請填寫當日讀數起始值與最終值，當日讀數最終值可作為次日之起始值。

貳、水質自動監測設施(水措設施單元名稱：_____)(註1)

監測項目	進流口	出流口
一、水溫(℃)	1_____ 10_____ 19_____ 28_____	1_____ 10_____ 19_____ 28_____
	2_____ 11_____ 20_____ 29_____	2_____ 11_____ 20_____ 29_____
	3_____ 12_____ 21_____ 30_____	3_____ 12_____ 21_____ 30_____
	4_____ 13_____ 22_____ 31_____	4_____ 13_____ 22_____ 31_____
	5_____ 14_____ 23_____	5_____ 14_____ 23_____
	6_____ 15_____ 24_____	6_____ 15_____ 24_____
	7_____ 16_____ 25_____	7_____ 16_____ 25_____
	8_____ 17_____ 26_____	8_____ 17_____ 26_____
	9_____ 18_____ 27_____	9_____ 18_____ 27_____
二、氫離子濃度指數	1_____ 10_____ 19_____ 28_____	1_____ 10_____ 19_____ 28_____
	2_____ 11_____ 20_____ 29_____	2_____ 11_____ 20_____ 29_____
	3_____ 12_____ 21_____ 30_____	3_____ 12_____ 21_____ 30_____
	4_____ 13_____ 22_____ 31_____	4_____ 13_____ 22_____ 31_____
	5_____ 14_____ 23_____	5_____ 14_____ 23_____
	6_____ 15_____ 24_____	6_____ 15_____ 24_____
	7_____ 16_____ 25_____	7_____ 16_____ 25_____
	8_____ 17_____ 26_____	8_____ 17_____ 26_____
	9_____ 18_____ 27_____	9_____ 18_____ 27_____

三、導電度 (mmho/cm25℃)	1	10	19	28	1	10	19	28
	2	11	20	29	2	11	20	29
	3	12	21	30	3	12	21	30
	4	13	22	31	4	13	22	31
	5	14	23		5	14	23	
	6	15	24		6	15	24	
	7	16	25		7	16	25	
	8	17	26		8	17	26	
	9	18	27		9	18	27	
四、校正維護日期(註2)	_____月_____日				_____月_____日			
五、校正維護方法(註2)	☐ 自行，頻率 _____ (次/年) ☐ 委託，頻率 _____ (次/年)				☐ 自行，頻率 _____ (次/年) ☐ 委託，頻率 _____ (次/年)			

註1：本表限填一水措設施單元，如有2（含）以上水措設施單元，依本頁格式另頁填寫。單元名稱依水措計畫核准文件或水污染防治許可證(文件)上登記之處理單元名稱填寫，如混凝沈澱池、曝氣池等。

註2：水質自動監測設施如有校正維護，請填寫當月校正維護之日期，校正維護方法請勾選自行校正或委託他人校正，並填寫校正頻率，且依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

參、放流水質自動監測設施(註1)

放流口：D _____ (依核准登記編號填寫)							
一、水溫(℃)	1	5	9	13	17	21	25
	29						
	2	6	10	14	18	22	26
	30						
	3	7	11	15	19	23	27
	31						
	4	8	12	16	20	24	28
二、氫離子濃度指數	1	5	9	13	17	21	25
	29						
	2	6	10	14	18	22	26
	30						
	3	7	11	15	19	23	27
	31						
	4	8	12	16	20	24	28

三、導電度 (mmho/cm25℃)	1_____ 5_____ 9_____ 13_____ 17_____ 21_____ 25_____ 29_____ 2_____ 6_____ 10_____ 14_____ 18_____ 22_____ 26_____ 30_____ 3_____ 7_____ 11_____ 15_____ 19_____ 23_____ 27_____ 31_____ 4_____ 8_____ 12_____ 16_____ 20_____ 24_____ 28_____
四、校正維護日期 ^(註2)	_____月_____日
五、校正維護方法 ^(註2)	☐ 自行，頻率 _____ (次/年) ； ☐ 委託，頻率 _____ (次/年)
放流口：D _____ (依核准登記編號填寫)	
一、水溫(℃)	1_____ 5_____ 9_____ 13_____ 17_____ 21_____ 25_____ 29_____ 2_____ 6_____ 10_____ 14_____ 18_____ 22_____ 26_____ 30_____ 3_____ 7_____ 11_____ 15_____ 19_____ 23_____ 27_____ 31_____ 4_____ 8_____ 12_____ 16_____ 20_____ 24_____ 28_____
二、氫離子濃度指數	1_____ 5_____ 9_____ 13_____ 17_____ 21_____ 25_____ 29_____ 2_____ 6_____ 10_____ 14_____ 18_____ 22_____ 26_____ 30_____ 3_____ 7_____ 11_____ 15_____ 19_____ 23_____ 27_____ 31_____ 4_____ 8_____ 12_____ 16_____ 20_____ 24_____ 28_____
三、導電度 (mmho/cm25℃)	1_____ 5_____ 9_____ 13_____ 17_____ 21_____ 25_____ 29_____ 2_____ 6_____ 10_____ 14_____ 18_____ 22_____ 26_____ 30_____ 3_____ 7_____ 11_____ 15_____ 19_____ 23_____ 27_____ 31_____ 4_____ 8_____ 12_____ 16_____ 20_____ 24_____ 28_____
四、校正維護日期 ^(註2)	_____月_____日
五、校正維護方法 ^(註2)	☐ 自行，頻率 _____ (次/年) ； ☐ 委託，頻率 _____ (次/年)

註1：經處理後之廢(污)水由第一個放流口排放至地面水體，請填入 D01，第二個放流口排放至地面水體，請填入 D02，如放流口不止 2 個，請依水措或許可核准登記編號填寫後，依相同格式另紙填寫檢附。

註2：水質自動監測設施如有校正維護，請填寫當月校正維護之日期，校正維護方法請勾選自行校正或委託他人校正，並填寫校正頻率，且依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 65 條規定，校正頻率應每年至少校正一次。

肆、設施或系統故障時，相關維護情形及方法(註1)

一、故障設施或系統 名稱(單選)	☐ 累計型水量計測設施：用水來源：_____ ☐ 水質自動監測設施： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口 ☐ 攝錄影監視系統： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口
二、設施維護方法(註2)	
三、故障報備時間(註3)	____月____日____時____分
四、採取因應方式(註4)	
一、故障設施或系統 名稱(單選)	☐ 累計型水量計測設施：用水來源：_____ ☐ 水質自動監測設施： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口 ☐ 攝錄影監視系統： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口
二、設施維護方法(註2)	
三、故障報備時間(註3)	____月____日____時____分
四、採取因應方式(註4)	
一、故障設施或系統 名稱(單選)	☐ 累計型水量計測設施：用水來源：_____ ☐ 水質自動監測設施： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口 ☐ 攝錄影監視系統： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口
二、設施維護方法(註2)	
三、故障報備時間(註3)	____月____日____時____分
四、採取因應方式(註4)	
一、故障設施或系統 名稱(單選)	☐ 累計型水量計測設施：用水來源：_____ ☐ 水質自動監測設施： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口 ☐ 攝錄影監視系統： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口
二、設施維護方法(註2)	
三、故障報備時間(註3)	____月____日____時____分
四、採取因應方式(註4)	
一、故障設施或系統 名稱(單選)	☐ 累計型水量計測設施：用水來源：_____ ☐ 水質自動監測設施： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口 ☐ 攝錄影監視系統： ☐ 水措設施單元名稱：_____ ☐ 放流口
二、設施維護方法(註2)	
三、故障報備時間(註3)	____月____日____時____分
四、採取因應方式(註4)	

註1：累計型水量計測設施、水質自動監測設施、攝錄影監視系統有故障，無法於24小時內恢復正常功能者，應填寫本表。本表可填入5個故障設施或系統，如不敷使用，依相同格式另紙填寫檢附。

註2：填寫設施或系統故障時採取之修護措施。

註3：填寫設施或系統故障時之時間，例如：3月15日14時30分故障。

註4：填寫故障期間，依主管機關同意採行記錄、監測及攝錄影之替代方式。

事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報文件檢核表(請於申報前，再次確認勾選)

製程設施、用水來源及原廢(污)水資料附件【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】	
☐	原廢(污)水之水質水量檢測報告(附件_____)
☐	原廢(污)水之採樣照片(附件_____)
廢(污)水貯留資料附件	
☐	貯留設施內之廢(污)水貯留後以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠清除未符合放流水標準之廢(污)水至作業環境外者之廢(污)水自行或委託清運之處理單據或發票影本(附件_____)
廢(污)水(前)處理設施操作資料附件【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】	
☐	進流水水量計測設施校正維護之紀錄(附件_____)
☐	進流水水量計測設施校正維護之單據或發票影本(附件_____)
☐	進流水水量計測設施自行校正維護之證明文件(影本)(附件_____)
☐	各水措設施單元之現況照片(附件_____)
☐	檢測當日經(前)處理後之之水質水量檢測報告(附件_____)
☐	檢測當日經(前)處理後之採樣照片(附件_____)
☐	獨立專用(電子式)電度表之用電量數據紀錄(附件_____)
☐	藥品採購單據、發票或其他證明文件(影本)(附件_____)
☐	污泥自行或委託清運之單據或發票影本(附件_____)
☐	以餘裕量受託處理或採稀釋或委託代操作者
☐	稀釋用水之水質水量檢測報告(附件_____)
☐	稀釋用水之採樣照片(附件_____)
廢(污)水委託處理申報資料附件	
☐	廢(污)水自行或委託清運之處理單據或發票影本(附件_____)
☐	出流水端水量計測設施校正維護之紀錄(附件_____)
☐	出流水端水量計測設施校正維護之單據或發票影本(附件_____)
☐	出流水端水量計測設施自行校正維護之證明文件(影本)(附件_____)
廢(污)水以海放管排放海洋申報資料附件	
☐	放流量計測設施校正維護之紀錄(附件_____)
☐	放流量計測設施校正維護之單據或發票影本(附件_____)
☐	放流量計測設施自行校正維護之證明文件(影本)(附件_____)
☐	檢測當日放流水之水質水量檢測報告(附件_____)
☐	檢測當日放流水之採樣照片(附件_____)
☐	海域環境監測之水質檢測報告(附件_____)
☐	海域環境監測之採樣照片(附件_____)
廢(污)水回收使用申報資料附件	
☐	回收使用之水量計測設施校正維護之紀錄(附件_____)
☐	回收使用之水量計測設施校正維護之單據或發票影本(附件_____)
☐	回收使用之水量水量計測設施自行校正維護之證明文件(影本)(附件_____)
☐	檢測當日回收使用前之水質水量檢測報告(附件_____)
☐	檢測當日回收使用前之採樣照片(附件_____)
廢(污)水排放地面水體申報資料附件	
☐	放流量計測設施校正維護之紀錄(附件_____)

☐ 放流水量計測設施校正維護之單據或發票影本(附件_____)
☐ 放流水量計測設施自行校正維護之證明文件(影本)(附件_____)
☐ 放流口之現況照片(附件_____)
☐ 檢測當日放流口之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 檢測當日放流口之採樣照片(附件_____)
☐ 採掛管或共同管線排放廢(污)水者，檢測當日採樣口水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 採掛管或共同管線排放廢(污)水者，檢測當日採樣口之採樣照片(附件_____)
土壤處理申報資料附件
☐ 排放土壤水質之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 排放土壤水質之採樣照片(附件_____)
逕流廢水/承受水體水質檢測資料申報資料附件
☐ 逕流廢水放流口之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 逕流廢水放流口之採樣照片(附件_____)
廢(污)水(前)處理設施操作資料附件【公共污水下水道系統專用】
☐ 進流水水量計測設施校正維護之紀錄(附件_____)
☐ 進流水水量計測設施校正維護之單據或發票影本(附件_____)
☐ 進流水水量計測設施自行校正維護之證明文件(影本)(附件_____)
☐ 各水措設施單元之現況照片(附件_____)
☐ 檢測當日原廢(污)水之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 檢測當日原廢(污)水之採樣照片(附件_____)
☐ 檢測當日處理後之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 檢測當日處理後之採樣照片(附件_____)
☐ 獨立專用(電子式)電度表之用電量數據紀錄(附件_____)
☐ 藥品採購單據、發票或其他證明文件(影本)(附件_____)
☐ 污泥自行或委託清運之單據或發票影本(附件_____)
☐ 以餘裕量受託處理或採稀釋或委託代操作者
☐ 稀釋用水之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 稀釋用水之採樣照片(附件_____)
廢(污)水(前)處理設施操作資料附件【工業區專用污水下水道系統專用】
☐ 進流水水量計測設施校正維護之紀錄(附件_____)
☐ 進流水水量計測設施校正維護之單據或發票影本(附件_____)
☐ 進流水水量計測設施自行校正維護之證明文件(影本)(附件_____)
☐ 各水措設施單元之現況照片(附件_____)
☐ 檢測當日原廢(污)水之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 檢測當日原廢(污)水之採樣照片(附件_____)
☐ 檢測當日處理後之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 檢測當日處理後之採樣照片(附件_____)
☐ 獨立專用(電子式)電度表之用電量數據紀錄(附件_____)
☐ 藥品採購單據、發票或其他證明文件(影本)(附件_____)
☐ 污泥自行或委託清運之單據或發票影本(附件_____)
☐ 以餘裕量受託處理或採稀釋或委託代操作者

☐ 稀釋用水之水質水量檢測報告(附件_____) ☐ 稀釋用水之採樣照片(附件_____)
廢(污)水(前)處理設施操作資料附件【社區專用污水下水道系統專用】
☐ 污泥自行或委託清運之單據或發票影本(附件_____) ☐ 專用電度表之用電量數據紀錄(附件_____) ☐ 藥品採購單據、發票或其他證明文件(影本)附件_____ ☐ 各水措設施單元之現況照片(附件_____) ☐ 檢測當日原廢(污)水之水質水量檢測報告(附件_____) ☐ 檢測當日原廢(污)水之採樣照片(附件_____)

事業廢(污)水納入專用污水下水道系統申報文件檢核表(請於申報前，再次確認勾選)

生產或服務規模、用水量、排入水量資料申報資料附件
☐ 排入污水下水道系統之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 排入污水下水道系統之採樣照片(附件_____)
廢(污)水(前)處理設施操作資料附件
☐ 原廢(污)水之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 原廢(污)水之採樣照片(附件_____)
☐ 進流水水量計測設施校正維護之紀錄(附件_____)
☐ 進流水水量計測設施校正維護之單據或發票影本(附件_____)
☐ 進流水水量計測設施自行校正維護之證明文件(影本)(附件_____)
☐ 各水措設施單元之現況照片(附件_____)
☐ 檢測當日經(前)處理後之水質水量檢測報告(附件_____)
☐ 檢測當日經(前)處理後之採樣照片(附件_____)
☐ 獨立專用(電子式)電度表之用電量數據紀錄(附件_____)
☐ 藥品採購單據、發票或其他證明文件(影本)(附件_____)
☐ 污泥自行或委託清運之單據或發票影本(附件_____)